LARK BRAND

総合カタログ

No. 2012-2





目 次

取り扱い上のご	注意		1
スプリングホック	ノーマルタイプ ストッパータイプ ユニパック包装		2 3 4
大型ホック	エリホック・ノーマルタ エリホック・ストッパートンビホック・ノーマルトンビホック・ストッパー 角線ホック ジーンズホック その他ホック I・ノー	-タイプ レタイプ ペータイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 6 7 8 9 10 11
クリップ・カシメ			13
手加工ホック	真鍮製ホック ファインホック 雅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14 15 16 21
カラーバリエーシ	/ョン 真鍮製・ステンレス製 / ファインホック 定番 雅 定番色 リボン 定番色		23 24 25 26
カシメ適合表			27

取り扱い上のご注意

- ※ご使用になる前に必ずお読みください。
- ※弊社では、品質管理を徹底し事故の無いよう万全を期しておりますが、下記に十分ご注意ください。

本カタログの写真のサイズはほぼ原寸大ですが、実際とは多少の誤差が生じます。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

商品は、個体によって色調に差が生じることがございます。予めご了承ください。

受注後の加工となる製品もございますので、納期はその都度ご確認ください。

別注色でご注文の場合、ロット、価格をご確認ください。

真鍮メッキ付き製品及びステンレス製品に塩素系や特殊な薬品が付きますと、変色や腐食する場合があります。

組み紐を使用した商品については、使用状況により中芯が露出する場合がございます。 お取り扱いには十分ご注意ください。

お客様にて染色、加工された商品の色落ち、変色、色移り、変形等につきましては、 弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

ファインホックと雅及びリボンホックの「白」は、染色用ではございません。 染色をされる場合は、雅あるいはリボンホックの「生成り」をご使用ください。

なお、「生成り」を染色せずにご使用になった場合、変色することがあります。

製品の仕様につきましては、予告なく変更することがあります。

カタログ上の商品の寸法変更試作や、定番商品以外の各種試作も承っております。

<u>その他ご不明な点がございましたら、当社営業担当までお問い合わせください。</u>


スプリングホック ノーマルタイプ (SPRING HOOK&EYE or BAR)

真鍮製・ステンレス製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 #0~#3 10組 NC-A基準

ステソレス製 #O~#1 1O組 NC-A基準 #2~#3 3組 NC-A基準

形状



カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

ステンレス製 WS(白)

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。

※ステンレス製ホックは、WS(白)のみの対応となります。

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

		#O	#1	#2	#3	#4
HOOK&EYE	真鍮製	SH2200	SH2210	SH2220	SH2230	_
	ステンレス製	SH2400	SH2410	SH2420	SH2430	_
HOOK&BAR	真鍮製	SH2201	SH2211	SH2221	SH2231	_
	ステンレス製	_	_	_	_	_


スプリングホック ストッパータイプ (SPRING HOOK-2H&EYE or BAR)

真鍮製・ステンレス製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 #0~#3 10組 NC-A基準 #4 3組 NC-A基準

ステソレス製 #O~#1 10組 NC-A基準 #2~#3 3組 NC-A基準

形状



カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックプールド)・BG(真鍮プールド)・AU(本金)

ステンレス製 WS(白)

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 ※ステンレス製はWS(白)のみの対応となります。

※詳細は、カラーハーリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

		#O	#1	#2	#3	#4
HOOK-2H&EYE	真鍮製	SH2202	SH2212	SH2222	SH2232	_
	ステンレス製	SH2402	SH2412	SH2422	SH2432	_
HOOK-2H&BAR	真鍮製	SH2203	SH2213	SH2223	SH2233	SH2243
	ステンレス製	_	_	_	_	_

スプリングホック ユニパック包装 (SPRING HOOK&EYE)

真鍮製・ステンレス製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 #0~#3 10組 NC-A基準

ステンルス製 #O~#1 10組 NC-A基準 #2~#3 3組 NC-A基準

形状

#0 #1 #2 #3









1箱6グロス入り

1箱6グロス入り

1箱6グロス入り

1箱4グロス入り

1グロス: (12組/小袋) X12袋=144組 (写真は1袋)

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製 WS(白)・EB(黒エナメル)

※別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

商品番号

#0 #1 #2 #3

真鍮製 SH22001824 SH22101824 SH22201824 SH22301824


ステンレス製 SH24001824 SH24101824 SH24101824 SH24201824 SH24201824 SH24301824

大型ホック1 エリホック ノーマルタイプ (ERI HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 3組 NC-A基準





記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

ステンレス製 –

- ※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号


エリ#7 エリ#10 エリ#15 エリ#17 ラウンド#33 HOOK&EYE 真鍮製 SH4230 SH6210 SH6215 SH6231 SH6233

大型ホック1-2 エリホック ストッパータイプ (ERI HOOK-2H & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 3組 NC-A基準

形状



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製 –

- ※ 別注メッキ、表面処理も承っております。
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

エリ#57 エリ#45 エリ#47 ラウンド#53

HOOK-2H&EYE 真鍮製 SH6257 SH6245 SH6247 SH6253

大型ホックク トンビホック ノーマルタイプ (TOMBI HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : #6~#13 3網 NC-A基準 #20~#21 1組 NC-A基準

ガノ 、1	ш	
形	t	۲
112 1	/	1

トンビ#6 トンビ#11 トンビ#20 トンビ#12 トンビ#13 トンビ#21

HOOK

B: 13.2

 $\phi 1.35$

 ϕ 1.35

 ϕ 1.35

 ϕ 1.35

 $\phi 1.2$


 ϕ 1.2

 ϕ 1.2

 ϕ 1.45

 ϕ 1.45

 $\phi 1.6$



EYE

 ϕ 1.2

E: 15.7 F: 13.1

E: 16.4

記載寸法は参考値です。

C: 11.6

 $\phi 1.6$

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

ステンレス製

※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

トンビ#6 トンビ#11 トンビ#12 トンビ#13 トンビ#20 トンビ#21

SH4200 SH6211 SH6212 SH6213 SH4221 真鍮製 SH4220 HOOK&EYE


大型ホック2-2 トンビホック ストッパータイプ (TOMBI HOOK-2H & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : #46 3組 NC-A基準

#40~#41 1組 NC-A基準

形状



カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

ステンレス製 –

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号


トンビ#46 トンビ#40 トンビ#41 HOOK-2H&EYE 真鍮製 SH6246 SH4240 SH4241

大型ホック3 角線ホック (SQUARE WIRE HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 1組 NC-A基準

形状



カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

ステンレス製 ―

- ※ 別注メッキ、表面処理も承っております。
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号


トンビ#306 トリム#322 トリム#341 HOOK&EY 真鍮製 SH7306 SH7322 SH7341

大型ホック4 ジーンズホック (JEANS HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 1組 NC-A基準

形状



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

ステンレス製 —

- ※ 別注メッキ、表面処理も承っております。
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ジーンズ#611 ジーンズ#612 ジーンズ#613 ジーンズ#621 HOOK&EYE 真鍮製 SH6611 SH6612 SH6613 SH6621


大型ホック5 その他大型 ノーマルタイプ (LARGE SIZE HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)


検針機機能 : #107 10組 NC-A基準


#18,#66,#701 1組 NC-A基準

形状









カラーバリエーション

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) 真鍮製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

 $\phi 1.6$

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ステンレス製

ダブル#701 #107 コイル#18 #66


HOOK&EYE 真鍮製 SH6701 SH3470 SH4210 SH4366

大型ホック5-2 その他大型 ストッパータイプ (LARGE SIZE HOOK-2H & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能: #107~#109 10組 NC-A基準 #19.#67.#741 1組 NC-A基準

形状



カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

- ※ 別注メッキ、表面処理も承っております。
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ステンレス製

ダブル#741 #107H-2H #109-2H(#109) コイル#19 #67

HOOK&EYE 真鍮製 SH6741 SH3472 SH3490 SH4290 SH4367

ラーク クリップ (LARK CLIP)


ステンレス製:ニッケルフリー・検針器対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 1個 NC-A基準

形状



A: 36.0 32.0 B : **C**: 3.3



※ 別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

※ 記載寸法は参考値です。

商品番号

ステンレス製

SH8401

カシメ

真鍮製・ニッケルフリー・検針器対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE) 検針機機能 : 特小~中 10組 NC-A基準 大~特大 4組 NC-A基準

カシメ

特小カシメ

小カシメ

中カシメ

大カシメ



A: 9.0



A:11.0



A: 13.0



D: 5.4

A: 4.8

L D: 6.3

A: 6.0

D: 6.4

A: 7.0



D: 7.2







記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)・AU(本金)

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

特小カシメ

小カシメ

SH9904

中カシメ

大力シメ

特大力シメ11mm

特大力シメ13mm

真鍮製

SH9905

SH9903

SH9902

SH9911

SH9913


※ 適合サイズはカシメ適合表をご覧ください。

手加工ホック1・真鍮製 (HANDMADE HOOK & EYE ・ BSW)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 1組 NC-B基準

形状



カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックプールド)・BG(真鍮プールド)・AU(本金)

詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

エリ#71

エリ#81

トンビ#70

トンビ#80

HOOK&EYE

真鍮製

SH6271

SH6281

SH6270

SH6280

手加工ホック3・ファインホック (HANDMADE HOOK&EYE • FINE HOOK)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 1組 NC-A基準

形状



A: 11.0 B: 24.0



A: 13.3 B: 20.0



 \mathcal{M}

EYE




D: 15.6 E: 20.0 F: 13.2



D: 14.2 E: 16.0 F: 11.4




D: 11.5 E: 12.8 F: 7.8



HOOK



A: 24.6 B: 16.0 C: 17.8



Mホック


A: 10.0 B: 14.5 C: 7.0



EYE



D: 22.0 E: 16.0 F: 22.5



D: 13.0 E: 15.0 F: 11.5

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

ファインホック

定番色20色

※ 別注色も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション ファインホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

Lホック

Aホック

Sホック

Mホック

Xホック

真鍮製

SH1811

SH1814

SH1813

SH1812

SH1815

手加工ホック4・雅1 ノーマルタイプ。 (HANDMADE HOOK&EYE · MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : M5O1~M511 1組 NC-A基準 M521~M541 1組 NC-B基準

形状

M501 M511 M521 M541





A: 12.0 B: 18.0



 \Box

EYE

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

定番色12色 雅

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

M501 M511 M521 M541


HOOK & EYE SHM501 SHM511 SHM521 SHM541

手加工ホック5・雅1-2 ストッパータイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI HOOK-2H)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能: M501S~M511S 1組 NC-A基準 M521S~M541S 1組 NC-B基準



カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号				
	M501S	M511S	M521S	M541S
HOOK-2H & EYE	SHM501S	SHM511S	SHM521S	SHM541S


手加工ホック6・雅2 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : M701~M706 1組 NC-A基準 M711~M941 1組 NC-B基準

形状



カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号					
HOOK&EYE	M701	M706	M711	M921	M941
	SHM701	SHM706	SHM711	SHM921	SHM941


手加工ホックフ・雅 3 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : 1組 NC-B基準





カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

記載寸法は参考値です。

商品番号 HOOK&EYE M101 M121 M141 SHM101 SHM121 SHM141

手加工ホック8・雅4 ノーマルタイプ[®] (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)


検針機機能 : 1組 NC-B基準

形状

M401 M421

M441


HOOK







A 28.0 B 37.0 C 23.0



EYE




D:20.0 E:18.0 F:16.5



D: 25.5 E: 24.5 F: 21.0



D 33.0 E:37.5 F:28.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE M401 M421 M441

SHM401 SHM421 SHM441

リボンホック 1 金属ホックタイプ (RIBBON HOOK & EYE)


ホック:検針機対応ステンレス (#20-741黒のみ真鍮製) (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

リボン:ポリエステル(生成りのみナイロン)


検針機機能 : 1組 NC-A基準

形状


#9-3 #9-6 #20-741














A: 20.0 G: 13.0 H: 22.0



 $\mathbf{\omega}$

記載寸法は参考値です。 リボンの長さは、定めておりません。

カラーバリエーション

#9-3 白・黒・染色用生成り #9-6 白・黒・染色用生成り #20-741 黒・染色用生成り

※ 詳細は、カラーバリエーション リボンホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE #9-3 #9-6 #20-741

SH09003 SH09006 SH20741

リボンホック 2 組紐ホックタイプ (RIBBON HOOK & EYE)

ホック芯材: 検針機対応ステンレス ホック外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

リボン : ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : #9-571,#9-971 1組 NC-A基準 #15-571,#15-971 1組 NC-B基準

形状

#9-571

#15-571


#9-971

#15-971

ноок














A: 15.0 C: 9.5 D: 15.0 E: 16.0



EYE



A: 9.0 G: 8.5 H: 12.5




A: 15.0 G: 11.0 H: 19.0



A: 9.0 G: 5.0 H: 12.5



A: 15.0 G: 6.0 H: 20.0



記載寸法は参考値です。
リボンの長さは、定めておりません。

カラーバリエーション

各 サイズ

白 ・ 黒 ・ 染色用生成り

※ 詳細は、カラーバリエーション リボンホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE #9-571

#15-571

#9-971

#15-971

SH09571

SH15571

SH09971

SH15971

真鍮製ホック、ステンレス製ホック、メッキカラー・表面処理

真鍮製ホック・定番メッキ

01.WP (白) O3.BP (黒) 05.AG (アンティックゴールド) O7.BG (真鍮ゴールド) 22.AU (本金)











真鍮製ホック・別注可能なメッキ・表面処理

08.BC (三価クロメート)



11.MW (白消し)



12.MB (黒消し)



ステンレス製ホック

30.WS (白) 31.EB (黒エナメル)





形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。 写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。 各メッキとも、ロットにより色調に差が生じる事があります。 全て検針機対応、ニッケルフリーメッキです。

在庫状況によっては、納期にお時間をいただく場合があります。

別注メッキ及び表面処理は、承りますがロットがございますのでご確認下さい。また、ステンレス製黒エナメルは、スプリングホックユニパック包装のみの対応となります。

ファインホック カラー見本

ファインホック



形状・サイズのバリエーションについては、 商品ページをご参照ください。 染色は出来ません。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。 各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

ファインホックは、別注色も承っております。(弊社指定糸メーカー色)

雅 カラー見本

雅



形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

No.23白は染色用ではございませんので、お気を付け下さい。

No.99生成りは染色用です。染色せずにご使用になりますと、変色する場合があります。 写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

組紐を支給頂いての加工も承っております。

但し、素材・太さによっては、加工出来ない物がありますので、ご確認下さい。

リボンホック カラー見本

カラー 及び 対応品

カラー

白

組紐ホックタイプ



金属ホックタイプ



対応品 金属ホックタイプ #9-3

#9-6

組紐ホックタイプ #9-571

#9-971

#15-571

#15-971





#9-3 #9-6

#20-741

#9-571

#9-971

#15-571

#15-971



生成



#15-971



#9-3

#9-3

#9-6

#20-741

#9-571

#9-971

#9 911

#15-571

#15-971

#20-741の白はございません。

白は染色用ではございませんので、お気を付け下さい。

生成りは染色用です。染色せずにご使用になりますとリボンが変色する場合もあります。 形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

リボンやテープを支給していただいての加工も承っております。 (天然素材 不可)

カシメ適合表

ホックにカシメをご使用の際には、下記の表をご参考にお選び下さい。 尚、弊社のホックは、一部を除きほとんどの商品でカシメに対応しておりますが、 ご使用に際しては、サイズのみならず、うち駒等で確認をして頂いた上でご使用下さい。

品	名	品 :	番	カシメ標準サイズ	
トンビ	トンビホック				
	# 6	SH4200)	小(特小・中)	
	# 11	SH6211	1	(特小)	
	# 12	SH6212	2	特小	
	# 13	SH6213	3	特小	
	# 20	SH4220)	小(中)	
	# 21	SH422	1	小 (中)	
	# 70	SH6270)	大	
	# 80	SH6280)	特大13mm	
	# 46	SH6246	3	小(特小•中)	
	# 40	SH4240)	小(中)	
	# 41	SH4241	1	小 (中)	
エリホ	<u>ック</u>				
	# 7	SH4230)	小(特小)	
	# 10	SH6210)	(特小)	
	# 17	SH6231	1	特小	
	# 15	SH6215	5	特小	
	# 71	SH6271	1	大	
	# 81	SH6281	1	特大13mm	
	# 57	SH6257	7	小(特小)	
	# 47	SH6247	7	特小	
	# 45	SH6245	5	特小	
ラウン	<u>ドホック</u>				
	# 33	SH6233	3	特小	
	# 53	SH6253	3	特小	

品	名	品	番	カシメ標準サイズ
コイル	レ ホック			
	# 18	SH42	10	特小
	# 19	SH42	90	特小
ジーン	ン <u>ズホック</u>			
	# 611	SH66	11	中(小•大)
	# 612	SH66	12	中(小•大)
	# 613	SH66	13	中(小•大)
	# 621	SH66	21	中(小•大)
角木	<u>ック</u>			
	# 306	SH73	06	小(特小)
	# 322	SH73	22	中・小
	# 341	SH73	41	中(小•大)
内巻	内巻きホック			
	# 66	SH43	66	中(小•大)
	# 67	SH43	67	中(小•大)

묘	名	品	番	カシメ標準	サイズ
ファインホック					
	L	SH18	311	(特小)	
М		SH18	312	(特/	(\)
S		SH18	313	(特/	(\)
	Α	SH18	314	(特/	(\)
	Χ	SH18	315	(特/	(\)
雅					
M	101	SHM	101	大	
M	121	SHM	121	特大11mm	(13mm)
M	141	SHM	141	特大11mm	(13mm)
M	401	SHM	401	大	
M 421		SHM421		特大11mm	
M 441		SHM441		特大13	3mm
M	511	SHM511		特小	
M	521	SHM521		特小	
M	541	SHM541		中(特小•小)	
M	706	SHM706		小(特小)	
M	711	SHM711		特小	
M	921	SHM921		特小	
	941	SHM	941	中(小)
雅 ストッノ	ヽ゚ータイフ	0			
M	511S	SHM	511S	特小	
M	521S	SHM	521S	特小	
M	541S	SHM	5 4 1S	中(特点	小小)

[※]スプリングホック全サイズ、#107・#109・#701・#741・M501・M501S・M701・ リボンホックについてはカシメ対応しておりません。

^{※()}内は、最適ではありませんが、使用は可能なサイズです。

[※]カシメ用ハンドプレス、打ち駒、打ち棒もご用意しております。

有限会社 ヒ バ リ

E-mail: yasue@hookhanbai.jp http://www.hookhanbai.jp