総合カタログ

No. 2018-4



安心と信頼のヒバリ印



Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

目 次

取り扱い上のご	注意	1
スプリングホック	7 ノーマルタイプ (H&E) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	/i— (BAR)	3
	ノーマルタイプ ユニパック包装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5
	ストッパータイプ ユニパック包装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
大型ホック		
	エリホック・ノーマルタイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	エリホック・ストッパータイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	トンビホック・ノーマルタイプ ····································	9 10
	角線ホック ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	ジーンズホック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	その他ホック I・ノーマルタイプ	13
	その他ホック I・ストッパータイプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	コートホック	15
クリップ・カシメ		16
手加エホック		
	真鍮製ホック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	ファインホック	18
	リ. ファインホック 雅ホック	19
	ボルック リボンホック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 25
		20
カラーバリエーシ	グヨン 真鍮製・ステンレス製 メッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 27 28
	雅ホック 定番色 リボンホック 定番色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 30
カシメ適合表		31

取り扱い上でのご注意とお願い

- ※ご使用になる前に必ずお読み下さい。
- ※弊社では、品質管理を徹底し事故の無いよう万全を期していますが、下記に十分ご注意下さい。
- ※お客様で染色、加工された商品の色落ち、変色、色移り、変形等につきましては、
- 弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ※カタログ上の商品の寸法変更試作や、定番商品以外の各種試作も承っております。
- ※製品の仕様に付きましては、予告なく変更することが有ります。予めご了承下さい。

本カタログの写真サイズは、ほぼ原寸大ですが、実物とは誤差が有ります。特にカラー見本頁は実物大では有りません。 写真の色調と現物の色調とは異なりますので、必ず現品で御確認をお願い致します。

製品は個体によって、使用素材ロット、めっきロット、染色等のロット毎で色調に差が生じることが有ります。又、色調、光沢等は、経 年変化するこどが有りますので、製品ロット(管理No)又は箱単位でのご使用をお願い致します。追加発注等の場合は特にご注意下さい。

ホック本体へ故意に力が加わりますと、変形・破損が生じたりホック本来の機能に支障を来す事が有ります。 通常使用時に於いても、繰り返し着脱することで、ホック変形・めっきの剝離・キズ・糸切れ等の原因になったり、ストッパー機能 の低下が生じたりします。なお、特にストッパーホックの縫製は確実に行って下さい。着脱時に衣服を破損させることが考えられます。

ウールや本革製品にご使用の場合、さらし・なめし加工時の薬品及び残留ガスによって変色する事が有ります。 ホック縫製製品の、出荷時及びクリーニング等に於ける高温スチーム仕上げ処理直後、縫製製品の繊維には湿気が多く含まれていますので、直後にカバーを被せたり、製品を重ねたり、特に密封は、ホックの変色及び腐食の発生を促進させる危険な状態になりますので、絶対にお避け下さい。なお、袋詰め梱包等される場合は、完全に冷えて乾燥後に行って下さい。但し、密封はお避け下さい。

染料等の薬品や、漂白剤の使用で変色することが有ります。特にハイドロ系漂白(塩素系)は絶対にお避け下さい。 ご家庭での洗濯やクリーニングでのトラブル回避の為に、可能であれば衣服よりホックを取り外して頂くことをの推奨をお願い致します。 取り外しが無理の場合は、ホックを保護した上でホックより小さな網目のネットのご使用を推奨して下さい。

金属製ホックにつきまして

真鍮製及びステンレス製のホックは、「エコテックスタンダード100-クラス I | 認証商品です。

真鍮製の定番めっき品、ステンレス製は、すべて検針機対応・ニッケルフリーです。

検針機能に付きましては、インナーホックは全て3組使用で「NC-A」適合。アウターホックは1組使用で「NC-A」適合です。

但し、使用数量及び配置配列等の物理的諸条件で検針機に反応する事が有りますので、ご使用時には前もってご確認の上でご使用して下さい。 アイロンなどの熱源で、めっき変色及び金属変色が生じる事が有りますのでご注意下さい。

ホック個品・ホック縫製後での漂白及び染色はお避け下さい。ホックの変色・腐食原因となります。

なお、金属製ホックは「エコテックスタンダード100-クラス I」認証商品です。

定番めっき色以外のめっき、製品の一部追加工付きましては、別途お問い合せご相談下さい。

ファインホック・雅ホック・リボンホックにつきまして

ファインホック・リ.ファインホック・雅ホック・リボンホックは、すべて検針機対応ニッケルフリーです。

一部を除き1組使用で「NC-A」適合。※-1

但し、使用数量及び配置配列等の物理的諸条件で検針機に反応する事が有りますので、ご使用時には前もってご確認の上でご使用して下さい。 中芯の金属を糸・組紐で被っていますので、次のような要因で、中芯の露出、解れ、糸切れなど生じる事が有ります。使用状況や経年、角張ったものでの衝撃(特にアイロン・カッター刃)、縫製時の針先での引っ掛け等、お取り扱いには十分ご注意下さい。

雅ホック生成り色とリボンホック生成り色は、ナイロン製品を使用していますので、アイロン等の熱源で溶けたり糸切れ等生じることが有りますので温度管理には十分注意して下さい。

ファインホック及びリ.ファインホック、雅ホック・リボンホックの白色を含む有色品は、ポリエステル製品を使用していますので、アイロン等の 勢源で溶けたり糸切れ等生じることが有りますので温度管理には十分注意して下さい。

染色用としてはナイロン製品使用の、雅ホック及びリボンホックの生成り色を御用意しています。

ファインホック・リ.ファインホックの全色及び雅ホックとリボンホックの「生成り色」以外は、染色不可ですので染色をしないで下さい。

なお、染色に付きましては、御客先様管理下でお願い致します。また、染色後の製品に付きましては責任を負いかねますのでご注意下さい。

「生成り色」は経年変化しますので、保管に際しては十分ご注意下さい。またそのまま「生成り色」としての御使用はお避け下さい。 ファインホック・リ、ファインホック・雅ホックは、「エコテックスタンダード100-クラス I 」認証商品です。

定番色以外の特別色、製品の一部追加工付きましては、別途お問い合せご相談下さい。

※-1 雅ホック M101,M121,M141,M401,M421,M441は1組使用で「NC-B」適合

スプリングホック ノーマルタイプ (SPRING HOOK&EYE)

真鍮製・ステンレス製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 · ステンレス製 NC-A基準 Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状

	#O	#1	#2	#3	サイズ(mm)
HOOK	A: 5.6 B: 7.0	A 6.8 B 8.5	A 7.6 B 9.5	A 8.6 B 11.8	A
	ϕ 0.6	ϕ 0.7	ϕ 0.8	ϕ 0.9	
EYE	D: 5.5 Ε: 5.3 F: 4.0	D 6.5 E 6.4 F 4.7 φ 0.6	D 7.5 E 7.5 F 5.5 φ 0.7	D 8.5 E 9.0 F 6.5	F U

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

SH2400

ステンレス製 WS(白)・EB(黒エナメル)

ステンレス製

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

#0 #1 #2 #3 HOOK&EYE SH2200 SH2210 真鍮製 SH2410 SH2420 SH2430

スプリングホック (SPRING BAR)

真鍮製: ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 NC-A基準

Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状

#O

#1

#2

#3

サイズ (mm)

BAR

○ G 10.0

○ G 12.0

G 14.0

G 16.0



 ϕ 0.6

 ϕ 0.6

 ϕ 0.7

 ϕ 0.8

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ステンレス製は対応しておりません。

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

#O

#1

#2

#3

BAR

真鍮製

SH220005

SH221005

SH222005

スプリングホック ストッパータイプ (SPRING 2H & E2)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 NC-A基準

Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状

#0 #1 #2 #3 サイズ (mm)

E2 D 8.0 D 9.6 D 5.5 D 7.1 E 6.4 E 7.7 E 9.3 5.3 F 4.0 F 4.8 F 5.7 F 6.8 $\phi 0.6$ ϕ 0.7 ϕ 0.8 ϕ 0.9

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・BG(真鍮j゙-ルド)

ステンレス製 ――

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ステンレス製は対応しておりません。

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

#0 #1 #2 #3

2H & E2 真鍮製 SH2207 SH2217 SH2227 SH2237

スプリングホック ノーマルタイプ ユニパック包装 (SPRING HOOK&EYE)

真鍮製・ステンレス製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 ・ ステンレス製 NC-A基準 IJテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状



HOOK & EYES

スプリング

HOOK & EYE REN

ホック

MINISTER STREET a to be to skill the sa









#0





#1

1箱6グロス入り

#2

#3







1箱4グロス入り

1グロス:(12組/小袋)X12袋=144組

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製 WS(白)・EB(黒Iナメル)

※別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

商品番号

真鍮製

ステンレス製

SH22001824

SH24001824

#O

#1

SH22101824 SH24101824 #2

SH22201824

SH24201824

#3

SH22301824

スプリングホック ストッパータイプ ユニパック包装 (SPRING 2H&E2)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : 真鍮製 NC-A基準

IJテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状









1箱6グロス入り



1箱6グロス入り



1箱6グロス入り



1箱4グロス入り

1グロス:(12組/小袋)X12袋=144組

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白) • BP (黒)

ステンレス製

※別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

商品番号

#0

#1

#3

真鍮製

SH22072724

SH22172724

#2 SH22272724

大型ホック1 エリホック ノーマルタイプ (ERI HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

I コテックス規格 : スタンダ・ート・100 Class I 認証

形状

エリ#7 エリ#10 エリ#15 エリ#17 ラウンド#33

HOOK



 ϕ 1.45 ϕ 1.35 ϕ 1.1 ϕ 1.45 ϕ 1.45

EYE



D: 13.5 E: 20.0 F: 8.0



 ϕ 1.35

D: 11.0 E: 10.0 F: 6.6



 ϕ 1.1

D: 11.0 E: 12.5 F: 7.1 B

 ϕ 1.45


E: 16.0 F: 8.0

D: 12.0

 \mathcal{L}

 ϕ 1.45

D: 11.3 E: 19.0 F: 10.1



 $_{\Omega}$

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製 —

- ※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

エリ#7 エリ#10 エリ#15 エリ#17 ラウンド#33

HOOK&EYE 真鍮製 SH4230 SH6210 SH6215 SH6231 SH6233

大型ホック1-2 エリホック ストッパータイプ (ERI HOOK-2H & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

I コテックス規格 : スタンダード100 Class I 認証

形状

エリ#57 (エリ#7ストッパー)

エリ#45 (エリ#15ストッパー)

エリ#47 (エリ#17ストッパー)

ラウンド#53 (ラウンド#33ストッパー)



D: 11.3

 $_{\Omega}$

 ϕ 1.45

 $\phi 1.1$

 ϕ 1.1

ϕ 1.45

 ϕ 1.45


EYE



 ϕ 1.45

 ϕ 1.45

D: 12.0



 ϕ 1.45

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) 真鍮製

ステンレス製

- ※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

エリ#57 エリ#45 エリ#47 ラウンド#53

HOOK-2H&EYE 真鍮製 SH6257 SH6245 SH6247 SH6253

大型ホック2 トンビホック ノーマルタイプ (TOMBI HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

I コテックス規格: スタンダ・ト・100 Class I 認証

形状

トンビ#6 トンビ#11 トンビ#12 トンビ#20 トンビ#13 トンビ#21

A: 9.7 B: 13.2 B: 19.3

 ϕ 1.35

 ϕ 1.35

 ϕ 1.2

 $\phi 1.2$

 $\phi 1.45$

 $\phi 1.6$

EYE

D: 15.7 E: 16.4

 ϕ 1.35

 ϕ 1.35

 ϕ 1.2

 ϕ 1.2

 ϕ 1.45

 $\phi 1.6$

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) 真鍮製

ステンレス製

- ※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)
- ※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

トンビ#6 トンビ#11 トンビ#12 トンビ#13 トンビ#20 トンビ#21

SH4200 SH6211 SH6212 SH6213 SH4221 真鍮製 SH4220 HOOK&EYE

大型ホック2ー2 トンビホック ストッパータイプ (TOMBI HOOK-2H & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

I コテックス規格: スタンダ・ト・100 Class I 認証

形状

トンビ#46 (トンビ#6ストッパー)

トンビ#40 (トンビ#20ストッパー)

トンビ#41 (トンビ#21ストッパー)

HOOK-2H

B: 12.8

A: 15.2 B: 16.4 C: 9.6

A: 15.7 B: 18.8 C: 11.6

 ϕ 1.35

 $\phi 1.45$

 $\phi 1.6$

EYE

D: 12.0 E: 12.5 F: 11.0

 ϕ 1.45

D: 15.3 E: 15.7 F: 13.1

 ϕ 1.6

D: 15.7 E: 16.4 F: 15.4

 ϕ 1.35

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

トンビ#46

トンビ#40

トンビ#41

HOOK-2H&EYE

真鍮製

SH6246

SH4240

大型ホック3 角線ホック (SQUARE WIRE HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状

トンビ#306

トリム#322

トリム#341

HOOK



A:12.2 B:13.5 C: 7.1


□ 1.4



□ 1.4



□ 1.4



EYE



D 12.2 E:12.8 F:11.3



D 21.0 E:12.3 F:11.8

A:20.0

B:13.2



D 27.0 E:16.5 F:21.0

A 29.0

B 17.0 C 17.5



記載寸法は参考値です。

□ 1.4

□ 1.4

□ 1.4

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

トンビ#306

トリム#322

トリム#341

HOOK&EY

真鍮製

SH7306

大型ホック4 ジーンズホック (JEANS HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状

ジーンズ#611

ジーンズ#612

ジーンズ#613

ジーンズ#621



A:31.0 B:13.7 C:13.2





 $\phi 1.6$

 $\phi 1.6$

 $\phi 1.6$

 $\phi 1.6$

 ϕ 1.6

EYE

D:31.5

 ϕ 1.6

D:31.5 E:12.0 F:17.7

 $\phi 1.6$

D 31.5 E:12.0 F:17.2

 ϕ 1.6

D: 25.5 E: 17.0 F: 21.4



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

真鍮製

ジーンズ#611

ジーンズ#612

ジーンズ#613

ジーンズ#621

HOOK&EYE

真鍮製

SH6611

SH6612

SH6613

大型ホック5 その他大型 ノーマルタイプ (LARGE SIZE HOOK & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

8.3


形状



HOOK



A: 21.5 B: 10.5









 ϕ 1.2





D: 22.0 E: 12.5






9.0 Ε: 9.5




 ϕ 0.8

コイル#18


HOOK



A: 14.0 B: 20.6







#810







D: 15.5 E: 11.4



 ϕ 1.2

カラーバリエーション

真鍮製

EYE

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ダブル#701

#107

コイル#18

#810

HOOK&EYE 真鍮製

SH6701

SH3470

SH4210

大型ホック5-2 その他大型 ストッパータイプ (LARGE SIZE HOOK-2H & EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

IJテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状


ダブル#741

HOOK

A: 21.5 B: 10.5

D: 22.0

E: 12.5



#107-2H

#109-2H (旧#109)

9.7 B : 8.3



A: 12.8 B: 10.0



 $\phi 0.8$

 $\phi 0.8$

D: 9.0 Ε: 9.5 F: 4.4 $\phi 1.05$

 $\phi 1.05$

 \Box

D: 13.5 E: 10.5 F: 6.0



EYE



 ϕ 1.2

 $\phi 1.2$

スプリング#4





A: 12.5 B: 18.5



D

 ϕ 1.35

EYE



 ϕ 1.35

G: 17.0








 ϕ 1.8



D: 16.0 E: 15.5 F: 13.5



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ダブル#741

#107H-2H

#109-2H (#109)

スプリング#4

コイル#19

HOOK&EYE 真鍮製

SH6741

SH3472

SH2243

大型ホック6 コートホック (COAT HOOK & EYE, 2H&EYE)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

I コテックス規格 : スタンダード100 Class I 認証

形状

HOOK

J-h#821

A: 24.7 B: 15.1

C: 11.7

EYE

D: 17.7 E: 15.6 F: 15.5

 ϕ 1.6

HOOK

FYF

62




13.2 E: 13.3 F: 13.2

 ϕ 1.35

66



18.0 18.1 B: 18.2 C:




 $\phi 1.6$

D: E: F: 22.2 17.2 22.2



#67

18.0 A: B: 18.1 C: 18.2



D: 22.2 E: 17.2 F: 22.2



 $\phi 1.6$

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックブールド)・BG(真鍮ゴールド)

ステンレス製

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

コート#821

#62

#66

#67

HOOK&EYE 真鍮製

SH6821

SH4362

SH4366

ラーク クリップ (LARK CLIP)


ステンレス製:ニッケルフリー・検針器対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

Iコテックス規格: スタンダード100 Class I 認証

形状





※ 別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

※ 記載寸法は参考値です。

商品番号

ステンレス製 SH8401

カシメ

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

カシメ

特小カシメ 小カシメ 中カシメ

大力シメ

特大力シメ11mm

特大力シメ13mm

A:13.0



頭

足

A: 4.8

A: 6.0

D: 6.3

A: 7.0

A: 9.0

D: 7.2



A:11.0

D: 8.7



足長

D: 7.0

D: 5.4

D: 7.0

D: 7.5

D: 6.4



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) ※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

特小カシメ 小カシメ 中カシメ 大力シメ 特大力シメ11mm 特大力シメ13mm 頭&足 SH990588 SH990488 SH990388 SH990288 SH991188 SH991388 頭&足長 SH990589 SH990489 SH990389 SH990289

※ 適合サイズはカシメ適合表をご覧ください。

手加工ホック1・真鍮製 (HANDMADE HOOK & EYE ・ BSW)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能 : NC-A基準

I コテックス規格 : スタンダ・ト・100 Class I 認証

形状

HOOK

トンビ#70

A: 19.0 B: 27.0 C: 15.0

 ϕ 2.0

EYE




 ϕ 2.0

D: 21.0 E: 22.0 F: 20.0

トンビ#80




A: 27.0 B: 36.0 C: 21.0





D: 30.0 E: 36.0 F: 28.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)

詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

トンビ#70

トンビ#80

HOOK&EYE

真鍮製

SH6270

手加工ホック3・ファインホック (HANDMADE HOOK&EYE・FINE HOOK)

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装: ポリエステルミシン糸 検針機機能: NC-A基準

形状

HOOK

A: 11.0 B: 24.0

A: 13.3 B: 20.0 90.1

Sホック

A: 9.5 B: 14.0 A m

←

%

Mホック

A: 10.0 B: 14.5 C: 7.0 EYE



D: 15.6 E: 20.0 F: 13.2


S

Aホック

D: 14.2 E: 16.0 F: 11.4 B

D: 11.5 E: 12.8 F: 7.8 88


D: 13.0 E: 15.0 F: 11.5



HOOK




A: 24.6 B: 16.0 C: 17.8



EYE



D: 22.0 E: 16.0 F: 22.5



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

ファインホック

糸 定番色16色

※ 糸の別注色も承っております。 (弊社指定糸メーカー色) ※ 詳細は、カラーバリエーション ファインホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

Lホック

Aホック

Sホック

Mホック

Xホック

HOOK&EYE 真鍮製

SH1821P

SH1824P

SH1823F

SH1822P

SH1825P

手加工ホック3-2 リ. ファインホック (HANDMADE HOOK&EYE RE. FINE HOOK)

芯材 : 検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステルミシン糸検針機機能: 1組 NC-A基準

形状

R-1 ホック

HOOK




A: 7.0 B: 8.5



EYE



D: 8.0 E: 8.2 F: 5.5



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

リ. ファインホック 糸 定番色16色

※ 詳細は、カラーバリエーション リ.ファインホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

R-1 ホック

HOOK&EYE ステンルス製 SH1831P

手加工ホック4・雅1 ノーマルタイプ゜ (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)


検針機機能 : NC-A基準

形状


M501 M511 M541 M521



A: 12.0 B: 18.0



EYE



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

M501 M511 M521 M541

HOOK & EYE SHM501 SHM511 SHM521 SHM541

手加工ホック5・雅1-2 ストッパータイプ (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI HOOK-2H)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : NC-A基準


形状

M501S M511S M521S M541S










EYE











記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

定番色12色 雅

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

M501S M511S M521S M541S

SHM511S SHM501S SHM521S SHM541S HOOK-2H & EYE

手加工ホック6・雅2 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : NC-A基準

形状

形机						
	M701	M706		M711		A
HOOK	% J A: 9.0 B: 10.2 C: 5.8	99 J	A 11.5 B 13.3 C 8.4	1	A 12.0 B 13.0 C 7.5	
EYE	D: 9.0 E: 9.0 F: 8.3	28	D 11.4 E:11.4 F:11.8	88	D 12.6 E: 10.7 F: 13.1	F U
	M921		M941		<u> </u>	< →
HOOK	2pl	A : 17.0 B : 12.0 C 8.5	T U	A 29.8 B 16.6 C 18.5		
EYE	5	D 21.2 E:14.1 F:16.9	8	D 27.0 E:16.6 F:22.4	記載寸法は参考値です。	

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号						
HOOK&EYE	M701	M706	M711	M921	M941	
	SHM701	SHM706	SHM711	SHM921	SHM941	

手加工ホックフ・雅 3 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : 1組 NC-B基準

形状

M101 M121 M141

HOOK



A:20.0 B:25.0



A: 25.0 B: 31.0



A: 25.0 B: 38.0



EYE




D: 21.5 E: 20.0 F: 13.0



D:28.0 E:27.0 F:18.0



D:30.5 E:33.5 F:21.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE M101

SHM101

M121

SHM121

M141

SHM141

手加工ホック8・雅4 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)

芯材:検針機対応ステンレス(NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装:ポリエステル(生成りのみナイロン)

検針機機能 : 1組 NC-B基準

形状


M401 M421 M441

HOOK





A 28.0 B 37.0 C 23.0



EYE




D: 20.0 E: 18.0 F: 16.5



D: 25.5 E: 24.5 F: 21.0



D 33.0 E:37.5 F:28.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE M401 M421 M441

SHM401 SHM421 SHM441

リボンホック 1 金属ホックタイプ (RIBBON HOOK & EYE)


ホック:検針機対応ステンレス (#20-741黒のみ真鍮製) (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

リボン:ポリエステル(生成りのみナイロン)


検針機機能: NC-A基準

形状


#9-3 #9-6 #20-741


























A: 20.0 G: 13.0 H: 22.0



記載寸法は参考値です。 リボンの長さは、定めておりません。

カラーバリエーション

#9-3 白・黒・染色用生成り

#9-6 白・黒・染色用生成り

#20-741 黒

黒・ 染色用生成り

※ 詳細は、カラーバリエーション リボンホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

#9-6

#20-741

SH09003

#9-3

SH09006

真鍮製ホック、ステンレス製ホック メッキカラー・表面処理

真鍮製ホック・定番メッキ

真鍮製ホック・別注メッキ

01.WP (白) O3.BP (黒) 05.AG (アンティックゴールド) 07.BG (真鍮ゴールド) 22.AU (本金)











ステンレス製ホック

30.WS (白) 31.EB (黒エナメル)





金属ホックは、検針機対応NC-A基準、ニッケルフリーメッキです。 真鍮製定番メッキとステンレス製ホックは、エコテックス規格スタンタ゛ート、100 Class I 認証済みです。

形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。 写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。 各メッキとも、ロットにより色調に差が生じる事があります。 在庫状況によっては、出荷納期にお時間をいただく場合があります。

尚、アンティックゴールドのメッキは、スプリングホックストッパータイプには対応しておりません。

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

ファインホック カラー見本

ファインホック

No. P401 / S シロ



No. P185 / K オレンジ



No. P 70 / S ライトブルー



No. P767 / B ダークグレー



No. P402 / B クロ



No. P102 / K ライトモカ



No. P211 / S ブルー



No. P 79 / B ネイビーブルー



No. P718 / S ベージュ



No.P 3/K ピンク



No.P 9/S レッド



No.P 30 / B ブラウン



No. P149 / S グレー



No.P 25 / K ゴールド



No. P197 / S グリーン



No. P112 / B オリーブ



糸を巻いた真鍮BARのメッキ色を表しています。



染色は出来ません。(ポリエステルミシン糸使用) 各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。 製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事も有ります。 別注色も承っております。(弊社指定糸メーカー色) 定番色のBARの色変更のものも承ります。(BARの色は、白、黒、キリンスの3色です。)

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

リ. ファインホック カラー見本

リ. ファインホック

No. P401 シロ クロ № P718 ベージュ No. P149 グレー No. P402 オレンジ No. P102 ライトモカ ピンク ゴールド No. P185 No. P 25 ライトブルー ブルー グリーン No. P 70 No. P211 レッド No. P197 No.P 79 ネイビーブルー ブラウン オリーブ ダークグレー No. P767 No. P 30 No. P112

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

染色は出来ません。 (ポリエステルミシン糸使用) 各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。 製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事も有ります。

雅 カラー見本

No.1 ピンク



No.2 ライトブルー

No.3 茶

No.4 グリーンティー



No.6 ラベンダー



No.7 レッド



No.13 ベージュ



No.14 グレー



No.20 ダークグレー



No.23 白



No.24 黒



No.99 生成り(染色用)









形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。 No.23白は染色用ではございませんので、お気を付け下さい。

No.99生成りは染色用です。染色せずにご使用になりますと、変色する場合があります。 写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事も有ります 組紐を支給頂いての加工も承っております。

但し、素材・太さによっては、加工出来ない物がありますので、ご確認下さい。

リボンホック カラー見本

カラー 及び 対応品

カラー 白 黒 生成
金属ホックタイプ ザ9-3 #9-6 #9-6 #9-6 #20-741 #9-3 #9-6 #20-741

#20-741の白はございません。

白は染色用ではございませんので、お気を付け下さい。

生成りは染色用です。染色せずにご使用になりますとリボンが変色する場合もあります。 形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

リボンやテープを支給していただいての加工も承っております。 (天然素材 不可)

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

カシメ適合表

ホックにカシメをご使用の際には、下記の表をご参考にお選び下さい。 尚、弊社のホックは、一部を除きほとんどの商品でカシメに対応しておりますが、 ご使用に際しては、サイズのみならず、打ち駒等で確認をして頂いた上でご使用下さい。

品	名	品 番	カシメ標準サイズ
トンビュ	トック		
	# 6	SH4200	小(特小•中)
	# 11	SH6211	(特小)
	# 12	SH6212	特小
	# 13	SH6213	特小
	# 20	SH4220	中(小)
	# 21	SH4221	中(小)
	# 70	SH6270	大
	# 80	SH6280	特大13mm
	# 46	SH6246	小(特小•中)
	# 40	SH4240	中(小)
	# 41	SH4241	中(小)
エリホ	ック		
	# 7	SH4230	中(小)
	# 10	SH6210	(特小)
	# 17	SH6231	小(中)
	# 15	SH6215	特小
	# 57	SH6257	中(小)
	# 47	SH6247	小 (中)
	# 45	SH6245	特小
ラウン	ドホック		
	# 33	SH6233	特小
	# 53	SH6253	特小

品	名	品 番	カシメ標準サイズ
コイル	√ ホック		
	# 18	SH4210	中(小)
	# 19	SH4290	中(小)
ジーン	ノズホック		
	# 611	SH6611	中(小·大)
	# 612	SH6612	中(小•大)
	# 613	SH6613	中(小·大)
	# 621	SH6621	中(小·大)
角ホッ	角ホック		
	# 306	SH7306	特小
	# 322	SH7322	小(中)
	# 341	SH7341	中(小•大)
コート	ホック		
	# 821	SH6821	中(小)
	# 62	SH4362	特小
	# 66	SH4366	中(小·大)
	# 67	SH4367	中(小•大)
	# 810	SH6810	小(特小)

品	名	品	番	カシメ標準	サイズ
ファインホック					
	L	SH18	311	(特小)	
	М	SH18	312	(特小)	
	S	SH18	313	(特小)	
	Α	SH18	314	(特小)	
	Χ	SH18	315	(特小)	
雅					
M	1 101	SHM	101	大	
M	1 121	SHM	121	特大11mm	(13mm)
M	1 141	SHM	141	特大11mm	(13mm)
M 401		SHM	401	大	
M 421		SHM421		特大11mm	
M 441		SHM441		特大1	3mm
M 511		SHM511		特小	
M 521		SHM521		特小	
M	1 541	SHM	541	中(特/	小•小)
M	1 706	SHM	706	小(特	孙)
M 711		SHM711		特小	
M	1 921	SHM	921	特小	\
N	1 941	SHM	941	中(小)
雅 ストッハ゜ータイフ゜		0			
M	1 511S	SHM	511S	特小	`
M	1 521S	SHM	521S	特小	\
M	1 541S	SHM	541S	中(特/	小•小)

※スプリングホック全サイズ、#107・#109・#701・#741・M501・M501S・M701・ リ.ファインホック・リボンホックについてはカシメ対応しておりません。 ※()内は、最適ではありませんが、使用は可能なサイズです。

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。※カシメ用ハンドプレス、打ち駒、打ち棒もご用意しております。



E-mail: hibari@hookhanbai.jp http://www.hookhanbai.jp