

総合力タログ

No. 2020-2



安心と信頼のヒバリ印



目 次

取り扱い上のご注意	1
スプリングホック		
ノーマルタイプ (H&E)	2
バー (BAR)	3
ストッパータイプ (2H&E2)	4
ノーマルタイプ ユニパック包装	5
ストッパータイプ ユニパック包装	6
大型ホック		
エリホック・ノーマルタイプ	7
エリホック・ストッパータイプ	8
トンビホック・ノーマルタイプ	9
トンビホック・ストッパータイプ	10
角線ホック	11
ジーンズホック	12
その他ホック I・ノーマルタイプ	13
その他ホック I・ストッパータイプ	14
コートホック	15
クリップ・カシメ	16
手加工ホック		
真鍮製ホック	17
ファインホック	18
リ. フайнホック	19
雅ホック	20
リボンホック	25
カラーバリエーション		
真鍮製・ステンレス製 メッキ	26
ファインホック 定番色	27
リ. フайнホック 定番色	28
雅ホック 定番色	29
リボンホック 定番色	30
カシメ適合表	31

取り扱い上でのご注意とお願い

※ご使用になる前に必ずお読み下さい。

※弊社では、品質管理を徹底し事故の無いよう万全を期していますが、下記に十分ご注意下さい。

※お客様で染色、加工された商品の色落ち、変色、色移り、変形等につきましては、

弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

※カタログ上の商品の寸法変更試作や、定番商品以外の各種試作も承っております。

※製品の仕様に付きましては、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

本カタログの写真サイズは、ほぼ原寸大ですが、実物とは誤差が有ります。特にカラー見本頁は実物大では有りません。

写真の色調と現物の色調とは異なりますので、必ず現品で御確認をお願い致します。

製品は個体によって、使用素材ロット、めつきロット、染色等のロット毎で色調に差が生じることが有ります。又、色調、光沢等は、経年変化することが有りますので、製品ロット(管理No.)又は箱単位でのご使用をお願い致します。追加発注等の場合は特にご注意下さい。

ホック本体へ故意に力が加わりますと、変形・破損が生じたりホック本来の機能に支障を来す事が有ります。

通常使用時に於いても、繰り返し着脱することで、ホック変形・めつきの剥離・キズ・糸切れ等の原因になつたり、ストッパー機能の低下が生じたりします。なお、特にストッパー ホックの縫製は確実に行って下さい。着脱時に衣服を破損させることが考えられます。

ウールや本革製品をご使用の場合、さらし・なめし加工時の薬品及び残留ガスによって変色する事が有ります。

ホック縫製製品の、出荷時及びクリーニング等に於ける高温スチーム仕上げ処理直後、縫製製品の纖維には湿気が多く含まれていますので、直後にカバーを被せたり、製品を重ねたり、特に密封は、ホックの変色及び腐食の発生を促進させる危険な状態になりますので、絶対にお避け下さい。なお、袋詰め梱包等される場合は、完全に冷えて乾燥後に行って下さい。但し、密封はお避け下さい。

染料等の薬品や、漂白剤の使用で変色することが有ります。特にハイドロ系漂白(塩素系)は絶対にお避け下さい。

ご家庭での洗濯やクリーニングでのトラブル回避の為に、可能であれば衣服よりホックを取り外して頂くことの推奨をお願い致します。

取り外しが無理の場合は、ホックを保護した上でホックより小さな網目のネットのご使用を推奨して下さい。

金属製ホックにつきまして

真鍮製及びステンレス製のホックは、「エコテックスタンダード100ークラスⅠ」認証商品です。

真鍮製の定番めっき品、ステンレス製は、すべて検針機対応・ニッケルフリーです。

検針機能に付きましては、インナーホックは全て3組使用で「NC-A」適合。アウターホックは1組使用で「NC-A」適合です。

但し、使用数量及び配置配列等の物理的諸条件で検針機に反応する事が有りますので、ご使用時には前もってご確認の上で使用して下さい。

金属或いはめつき付き製品は、異物の付着・金属原子間の拡散・めつき皮膜の腐食等により製品の変色・腐食が起こりうる事があります。

さまざまな要因がありますが、時間・温度・湿度等によることが考えられますので、製品の移送・保管には、十分ご注意下さい。

アイロンなどの熱源で、めつき変色及び金属変色が生じる事が有りますのでご注意下さい。

ホック個品・ホック縫製後での漂白及び染色はお避け下さい。ホックの変色・腐食原因となります。

定番めっき色以外のめっき、製品の一部追加工につきについては、別途お問い合わせご相談下さい。

ファインホック・雅ホック・リボンホックにつきまして

ファインホック・リ. ファインホック・雅ホック・リボンホックは、すべて検針機対応ニッケルフリーです。

一部を除き1組使用で「NC-A」適合。※-1

但し、使用数量及び配置配列等の物理的諸条件で検針機に反応する事が有りますので、ご使用時には前もってご確認の上でご使用して下さい。

中芯の金属を糸・組紐で被っていますので、次のような要因で、中芯の露出、解れ、糸切れなど生じる事が有ります。使用状況や経年、角張ったものでの衝撃(特にアイロン・カッター刃)、縫製時の針先での引っ掛け等、お取り扱いには十分ご注意下さい。

雅ホック生成り色とリボンホック生成り色は、ナイロン製品を使用していますので、アイロン等の熱源で溶けたり糸切れ等生じることが有りますので温度管理には十分注意して下さい。

ファインホック及びリ. ファインホック、雅ホック・リボンホックの白色を含む有色品は、ポリエステル製品を使用していますので、アイロン等の熱源で溶けたり糸切れ等生じることが有りますので温度管理には十分注意して下さい。

染色用としてはナイロン製品使用の、雅ホック及びリボンホックの生成り色を御用意しています。

ファインホック・リ. ファインホックの全色及び雅ホックとリボンホックの「生成り色」以外は、染色不可ですので染色をしないで下さい。

なお、染色に付きましては、御客先様管理下でお願い致します。また、染色後の製品に付きましては責任を負いかねますのでご注意下さい。

「生成り色」は経年変化しますので、保管に際しては十分ご注意下さい。またそのまま「生成り色」としての御使用はお避け下さい。

ファインホック・リ. ファインホック・雅ホックは、「エコテックスタンダード100ークラスⅠ」認証商品です。



定番色以外の特別色、製品の一部追加工につきましては、別途お問い合わせご相談下さい。

※-1 雅ホック M101,M121,M141,M401,M421,M441は1組使用で「NC-B」適合

スプリングホック ノーマルタイプ[®] (SPRING HOOK&EYE)

真鍮製・ステンレス製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)
検針機機能：真鍮製・ステンレス製 NC-A基準
エコテックス規格：エターナード 100 Class I 認証

形状

	#0	#1	#2	#3	サイズ (mm)
HOOK					
	A : 5.6 B : 7.0	A : 6.8 B : 8.5	A : 7.6 B : 9.5	A : 8.6 B : 11.8	
	φ 0.6	φ 0.7	φ 0.8	φ 0.9	
EYE					
	D : 5.5 E : 5.3 F : 4.0	D : 6.5 E : 6.4 F : 4.7	D : 7.5 E : 7.5 F : 5.5	D : 8.5 E : 9.0 F : 6.5	
	φ 0.6	φ 0.6	φ 0.7	φ 0.8	

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製	WP (白) • BP (黒) • AG (アンティックゴールド) • BG (真鍮ゴールド) 或いは K (カッパー)	※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。 (メッキ等のロットについてご確認下さい。)
ステンレス製	WS (白) • EB (黒) カッパー	※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。


商品番号

	#0	#1	#2	#3
HOOK&EYE	真鍮製 SH2200	SH2210	SH2220	SH2230
	ステンレス製 SH2400	SH2410	SH2420	SH2430

スプリングホック (SPRING BAR)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)
検針機能：真鍮製 NC-A基準
エコテックス規格：スタンダード 100 Class I 認証

形状



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) 或いは K(キイロ)

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。
(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ステンレス製は対応しておりません。

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。



商品番号

	#0	#1	#2	#3
BAR	真鍮製 SH220005	SH221005	SH222005	SH223005

スプリングホック スッパータイプ (SPRING 2H & E2)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)
検針機能：真鍮製 NC-A基準
エコテックス規格：スタンダード 100 Class I 認証

形状

	#0	#1	#2	#3	サイズ (mm)
2H	 $\phi 0.6$	 $\phi 0.7$	 $\phi 0.8$	 $\phi 0.9$	 A: 5.6, B: 7.0, C: 1.5
E2	 $\phi 0.6$	 $\phi 0.7$	 $\phi 0.8$	 $\phi 0.9$	 D: 5.5, E: 5.3, F: 4.0, G: 1.5, H: 1.5, I: 1.5, J: 1.5, K: 1.5, L: 1.5, M: 1.5, N: 1.5, O: 1.5, P: 1.5, Q: 1.5, R: 1.5, S: 1.5, T: 1.5, U: 1.5, V: 1.5, W: 1.5, X: 1.5, Y: 1.5, Z: 1.5
					記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・BG(真鍮ゴールド) 或いは K(カッパー)

ステンレス製 —

※真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。
(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ステンレス製は対応しておりません。

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

	#0	#1	#2	#3
2H & E2 真鍮製	SH2207	SH2217	SH2227	SH2237

スプリングホック ノーマルタイプ ユニパック包装 (SPRING HOOK&EYE)

形 状



真鍮製・ステンレス製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)
検針機能：真鍮製・ステンレス製 NC-A基準
JIS規格：タフダード 100 Class I 認証

#0



1箱6グロス入り

#1



1箱6グロス入り

#2



1箱6グロス入り

#3



1箱4グロス入り

1グロス:(12組／小袋)×12袋=144組

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) 或いは K(クリア)

ステンレス製 WS(白)・EB(黒)・

※別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

商品番号

#0

真鍮製 SH22001824

#1

SH22101824

#2

SH22201824

#3

SH22301824

ステンレス製 SH24001824

スプリングホック スッパー・タイプ® ユニパック包装 (SPRING 2H&E2)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)
検針機能：真鍮製 NC-A基準
ヨコテックス規格：スタンダード 100 Class I 認証

形 状



1箱6グロス入り



1箱6グロス入り



1箱6グロス入り



1箱4グロス入り

1グロス:(12組／小袋)X12袋=144組

カラーバリエーション

真鍮製 WP(白)・BP(黒)

ステンレス製 —

※別注メッキ、表面処理には対応しておりません。

#0

真鍮製

SH22072724

#1

SH22172724

#2

SH22272724


#3

SH22372724

大型ホック1 エリホック ノーマルタイプ[°] (ERI HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)
検針機能：NC-A基準
エコテック規格：スタンダード 100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP (白) • BP (黒) • AG (アンティックゴールド) • BG (真鍮ゴールド) 或いは K (カッパー)

ステンレス製

—

※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

	エリ#7	エリ#10	エリ#15	エリ#17	ラウンド#33
HOOK&EYE	真鍮製 SH4230	SH6210	SH6215	SH6231	SH6233

大型ホック1-2 エリホック スッパ-タイプ (ERI HOOK-2H & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

ISO規格：スタンダード 100 Class I 認証

形状

エリ#57
(エリ#7ストッパー)

HOOK-2H



$\phi 1.45$

A : 12.5
B : 18.5

エリ#45
(エリ#15ストッパー)



$\phi 1.1$

A : 9.5
B : 14.7

エリ#47
(エリ#17ストッパー)



$\phi 1.45$


A : 11.0
B : 14.7

ラウンド#53
(ラウンド#33ストッパー)



$\phi 1.45$

A : 12.5
B : 18.5



EYE



D : 13.5
E : 20.0
F : 8.0

$\phi 1.45$



D : 11.0
E : 12.5
F : 7.1

$\phi 1.1$




D : 12.0
E : 16.0
F : 8.0

$\phi 1.45$



D : 11.3
E : 19.0
F : 10.1

$\phi 1.45$



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティグーゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(チタン)

ステンレス製

—

※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。
(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

HOOK-2H&EYE

真鍮製

エリ#57

SH6257

エリ#45

SH6245

エリ#47

SH6247

ラウンド#53

SH6253

大型ホック2 トンビホック ノーマルタイプ[®] (TOMBI HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

エコテックス規格：スチダード 100 Class I 認証

形状

トンビ#6

HOOK



$\phi 1.35$



トンビ#11



トンビ#12




トンビ#13



トンビ#20



トンビ#21



EYE



トンビ#11



トンビ#12




トンビ#13



トンビ#20



トンビ#21



カラーバリエーション

記載寸法は参考値です。

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(カッス)

ステンレス製

—

※ 真鍮製ホックについては、別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

トンビ#6

トンビ#11

トンビ#12

トンビ#13

トンビ#20

トンビ#21

HOOK&EYE

真鍮製

SH4200

SH6211

SH6212

SH6213

SH4220

SH4221

大型ホック2-2 トンビホック スッパータイプ (TOMBI HOOK-2H & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

コテックス規格：スタンダード 100 Class I 認証

形状

トンビ#46
(トンビ#6ストッパー)

HOOK-2H



$\phi 1.35$

A : 12.0
B : 12.8
C : 8.0

トンビ#40
(トンビ#20ストッパー)



$\phi 1.45$

A : 15.2
B : 16.4
C : 9.6

トンビ#41
(トンビ#21ストッパー)



$\phi 1.6$

A : 15.7
B : 18.8
C : 11.6

EYE



$\phi 1.35$

D : 12.0
E : 12.5
F : 11.0





$\phi 1.45$

D : 15.3
E : 15.7
F : 13.1



$\phi 1.6$

D : 15.7
E : 16.4
F : 15.4



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド) 或いは K(クリア)

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

HOOK-2H&EYE

真鍮製

トンビ#46

トンビ#40

トンビ#41

SH6246

SH4240

SH4241

大型ホック3 角線ホック (SQUARE WIRE HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

エコテック規格：スタンダード 100 Class I 認証

形状

トンビ#306

HOOK



A : 12.2
B : 13.5
C : 7.1

□ 1.4

トリム#322



A : 20.0
B : 13.2
C : 8.0


□ 1.4

トリム#341



□ 1.4

A : 29.0
B : 17.0
C : 17.5



EYE



D : 12.2
E : 12.8
F : 11.3

□ 1.4




D : 21.0
E : 12.3
F : 11.8

□ 1.4



D : 27.0
E : 16.5
F : 21.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(キリス)

ステンレス製

—

※別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メキの欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EY

真鍮製

トンビ#306

トリム#322

トリム#341

SH7306

SH7322

SH7341

大型ホック4 ジーンズホック (JEANS HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

ISO規格： standard 100 Class I 認証

形状

ジーンズ#611



$\phi 1.6$

A : 31.0
B : 13.7
C : 13.2

ジーンズ#612



$\phi 1.6$

D : 31.5
E : 12.0
F : 17.7


ジーンズ#613



$\phi 1.6$

D : 31.5
E : 12.0
F : 17.2

ジーンズ#621



A : 29.0
B : 17.5
C : 17.8



$\phi 1.6$

D : 31.5



$\phi 1.6$

D : 31.5
E : 12.0
F : 17.7




$\phi 1.6$

D : 31.5
E : 12.0
F : 17.2



$\phi 1.6$



D : 25.5
E : 17.0
F : 21.4

記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(キルヌ)

ステンレス製

—

※別注メッキ、表面処理も承っております。

(メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メキの欄をご覧ください。

商品番号

ジーンズ#611

ジーンズ#612

ジーンズ#613

ジーンズ#621

HOOK&EYE

真鍮製

SH6611

SH6612

SH6613

SH6621

大型ホック5 その他大型 ノーマルタイプ (LARGE SIZE HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)
検針機能：NC-A基準
JIS規格：スタンダード 100 Class I 認証

形状


ダブル#701

HOOK



$\phi 1.2$

A : 21.5
B : 10.5




EYE



$\phi 1.2$

D : 22.0
E : 12.5




コイル#18

HOOK



$\phi 1.8$

A : 14.0
B : 20.6




EYE




$\phi 1.8$

D : 16.0
E : 15.5
F : 13.5




#107

A : 9.7
B : 8.3



D : 9.0
E : 9.5
F : 4.4






$\phi 0.8$

#810

A : 15.3
B : 14.0



D : 15.5
E : 11.4



カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(カリウム) (メッキ等のロットについてご確認下さい。)

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

ステンレス製

—

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ダブル#701

HOOK&EYE 真鍮製

SH6701

#107

SH3470

コイル#18

SH4210

#810

SH6810

大型ホック5-2 その他大型 スッパ°-タイプ° (LARGE SIZE HOOK-2H & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

ISO規格：スチダ°-ド 100 Class I 認証

形 状


ダブル#741

HOOK




$\phi 1.2$

A : 21.5
B : 10.5




EYE



$\phi 1.2$

D : 22.0
E : 12.5



HOOK



$\phi 1.35$

A : 12.5
B : 18.5



$\phi 1.8$

#107-2H

HOOK



$\phi 0.8$

A : 9.7
B : 8.3





#109-2H (旧#109)

EYE



$\phi 1.05$

A : 12.8
B : 10.0



スプリング#4

HOOK



$\phi 1.35$

A : 12.5
B : 18.5




$\phi 1.8$

EYE





$\phi 1.35$

G : 17.0



A : 14.0
B : 20.6

D : 16.0
E : 15.5
F : 13.5



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(カッパー) (メッキ等のロットについてご確認下さい。)

ステンレス製

—

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

ダブル#741

HOOK&EYE 真鍮製

SH6741

#107H-2H

SH3472

#109-2H (#109)

SH3492

スプリング#4

SH2243

コイル#19

SH4290


大型ホック6 コートホック (COAT HOOK & EYE, 2H&EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

IJタグ規格：スタダード100 Class I 認証

形状



カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(カッパー)（メッキ等のロットについてご確認下さい。）

ステンレス製

—

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

コート#821

#62

#66

#67

HOOK&EYE 真鍮製

SH6821

SH4362

SH4366

SH4367

ラーク クリップ (LARK CLIP)

ステンレス製：ニッケルフリー・検針器対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)


検針機能 : NC-A基準

エコテックス規格 : スタダード 100 Class I 認証

形 状



A: 36.0
B: 32.0
C: 8.0



※ 別注メッキ、表面処理には対応しておりません。
※ 記載寸法は参考値です。

商品番号

ステンレス製

SH8401

カシメ

真鍮製 : ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機能 : NC-A基準

カシメ

特小カシメ

頭

A: 4.8

足

D: 5.4

足長

D: 7.0

小カシメ

A: 6.0

D: 6.3

D: 7.0

中カシメ

A: 7.0

D: 6.4

D: 7.5

大力シメ

A: 9.0

D: 7.2

D: 8.5

特大力シメ11mm

A: 11.0


D: 8.7

—

特大力シメ13mm

A: 13.0

D: 8.8



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP (白) • BP (黒) • AG (アティックゴールド) • BG (真鍮ゴールド) 或いは K (カッパー)

※ 別注メッキ、表面処理も承っております。

※ 詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メッキの欄をご覧ください。

商品番号

特小カシメ

頭&足 SH990588

小カシメ

SH990488

中カシメ

SH990388

大力シメ

SH990288

特大力シメ11mm

SH991188

特大力シメ13mm

SH991388

頭&足長

SH990589

SH990489

SH990389

SH990289

※ 適合サイズはカシメ適合表をご覧ください。

手加工ホック1・真鍮製 (HANDMADE HOOK & EYE • BSW)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタダード100 Class I 認証

形 状

トンビ#70

HOOK



$\phi 2.0$


A: 19.0
B: 27.0
C: 15.0

トンビ#80



$\phi 2.0$

A: 27.0
B: 36.0
C: 21.0



EYE




$\phi 2.0$

D: 21.0
E: 22.0
F: 20.0



$\phi 2.0$

D: 30.0
E: 36.0
F: 28.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

真鍮製

WP(白)・BP(黒)・AG(アンティックゴールド)・BG(真鍮ゴールド)或いはK(カッパー)

詳細は、カラーバリエーション 真鍮製メキの欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

真鍮製

トンビ#70

SH6270

トンビ#80

SH6280


手加工ホック3・ファインホック (HANDMADE HOOK&EYE • FINE HOOK)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

外装：ポリエステルミシン糸

検針機能：NC-A基準

形 状



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

ファインホック

糸 定番色16色

※ 糸の別注色も承っております。（弊社指定糸メーカー色）

※ 詳細は、カラーバリエーション ファインホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

	Lホック	Aホック	Sホック	Mホック	Xホック
HOOK&EYE 真鍮製	SH1821P	SH1824P	SH1823P	SH1822P	SH1825P

手加工ホック3-2 (HANDMADE HOOK&EYE)

リ. ファインホック RE. FINE HOOK

芯材：検針機対応ステンレス (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装：ポリエスチルミシン糸

検針機能：1組 NC-A基準


形状

R-1 ホック

HOOK




A : 7.0
B : 8.5



EYE



D : 8.0
E : 8.2
F : 5.5



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

リ. ファインホック 糸 定番色16色

※ 詳細は、カラーバリエーション リ. ファインホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

R-1 ホック

HOOK&EYE ステンレス製

SH1831P

手加工ホック4・雅1 ノーマルタイプ[®] (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI)

芯材：検針機対応ステンレス (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

外装：ポリエステル（生成りのみナイロン）

検針機能：NC-A基準

形 状

M501 M511 M521 M541

HOOK



A: 10.0
B: 10.0



A: 11.0
B: 14.0



A: 12.0
B: 18.0



A: 15.0
B: 22.0

EYE



D: 9.6
E: 9.3
F: 6.3




D: 12.0
E: 12.7
F: 9.3



D: 14.0
E: 16.0
F: 10.8



D: 16.0
E: 19.0
F: 12.6



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅

定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

M501

M511

M521

M541

HOOK & EYE

SHM501

SHM511

SHM521

SHM541

手加工ホック5・雅1-2 スッパータイプ (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI HOOK-2H)

芯材：検針機対応ステンレス (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

外装：ポリエステル（生成りのみナイロン）

検針機能：NC-A基準

形 状

M501S

HOOK-2H



A : 10.0
B : 10.0

M511S



A : 11.0
B : 14.0

M521S




A : 12.0
B : 18.0

M541S



A : 15.0
B : 22.0



EYE



D : 9.6
E : 9.3
F : 6.3




D : 12.0
E : 12.7
F : 9.3



D : 14.0
E : 16.0
F : 10.8



D : 16.0
E : 19.0
F : 12.6



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅

定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

M501S

HOOK-2H & EYE

SHM501S

M511S

SHM511S

M521S

SHM521S

M541S

SHM541S


手加工ホック6・雅2 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI)

芯材：検針機対応ステンレス (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

外装：ポリエステル（生成りのみナイロン）

検針機能：NC-A基準

形状



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

M701

M706

M711

M921

M941

SHM701

SHM706

SHM711

SHM921

SHM941

手加工ホックア・雅 3 ノーマルタイプ[°] (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI)

芯材：検針機対応ステンレス (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)


外装：ポリエステル (生成りのみナイロン)

検針機能：1組 NC-B基準

形状


M101

HOOK




A : 20.0
B : 25.0

M121




A : 25.0
B : 31.0

M141



A : 25.0
B : 38.0



EYE




D : 21.5
E : 20.0
F : 13.0



D : 28.0
E : 27.0
F : 18.0



D : 30.5
E : 33.5
F : 21.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅

定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

M101

M121

M141

SHM101

SHM121

SHM141

手加工ホック8・雅4 ノーラタイプ[®] (HANDMADE HOOK&EYE • MIYABI)

芯材：検針機対応ステンレス (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

外装：ポリエステル（生成りのみナイロン）

検針機能：1組 NC-B基準

形状


M401

HOOK




A : 18.0
B : 20.0
C : 12.0

M421




A : 22.5
B : 26.0
C : 18.0

M441



A : 28.0
B : 37.0
C : 23.0




EYE




D : 20.0
E : 18.0
F : 16.5



D : 25.5
E : 24.5
F : 21.0



D : 33.0
E : 37.5
F : 28.0



記載寸法は参考値です。

カラーバリエーション

雅

定番色12色

※ 詳細は、カラーバリエーション 雅 定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

M401

M421

M441

SHM401

SHM421

SHM441

リボンホック 1 金属ホックタイプ (RIBBON HOOK & EYE)

ホック：検針機対応ステンレス (#20-741黒のみ真鍮製) (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

リボン：ポリエステル (生成りのみナイロン)

検針機能： NC-A基準

形 状

#9-3

HOOK



A: 9.0
C: 7.5
D: 12.0
E: 12.0

#9-6




A: 9.0
C: 6.6
D: 11.2
E: 9.0

#20-741



A: 20.0
C: 6.5
D: 11.0
E: 18.0




EYE




A: 9.0
G: 11.0
H: 5.5



A: 9.0
G: 6.0
H: 12.0



A: 20.0
G: 13.0
H: 22.0



記載寸法は参考値です。
リボンの長さは、定めておりません。

カラーバリエーション

#9-3 白・黒・染色用生成り

#9-6 白・黒・染色用生成り

#20-741 黒・染色用生成り

※ 詳細は、カラーバリエーション リボンホック定番色の欄をご覧ください。

商品番号

HOOK&EYE

#9-3

SHO9003

#9-6

SHO9006

#20-741

SH20741

真鍮製ホック、ステンレス製ホック メッキカラー・表面処理

真鍮製ホック・定番メッキ

01.WP
(白)



03.BP
(黒)



05.AG
(アンティックゴールド)



07.BG
(真鍮ゴールド)



10.K
(キリンス)



22.AU
(本金)



ステンレス製ホック

30.WS
(白)



31.EB
(黒エナメル)



金属ホックは、検針機対応NC-A基準、ニッケルフリーメッキです。

真鍮製定番メッキとステンレス製ホックは、エコテックス規格スタンダード100 Class I認証済みです。
真鍮製定番メッキは、01.WP(白)以外は、ニス塗りを施しております。

形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各メッキとも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

在庫状況によっては、出荷納期にお時間をいただく場合があります。

尚、アンティックゴールドのメッキは、スプリングホックストップータイプには対応しておりません。

07.BG(真鍮ゴールド)色は、2019年6月より各製品のBG在庫が無くなり次第、各製品ごとに
10.K(キリンス)色に変更になりました。

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

ファインホック カラー見本

ファインホック

No. P401 / S シロ



No. P402 / B クロ



No. P718 / S ベージュ



No. P149 / S グレー



No. P185 / K オレンジ



No. P102 / K ライトモカ



No. P 3 / K ピンク



No. P 25 / K ゴールド



No. P 70 / S ライトブルー



No. P211 / S ブルー



No. P 9 / S レッド



No. P197 / S グリーン



No. P767 / B ダークグレー



No. P 79 / B ネイビーブルー



No. P 30 / B ブラウン



No. P112 / B オリーブ



糸を巻いた真鍮BARのメッキ色を表しています。

S	WP 白
B	BP 黒
K	K キリンス

染色は出来ません。 (ポリエステルミシン糸使用)

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事も有ります。

別注色も承っております。 (弊社指定糸メーカー色)

定番色のBARの色変更のものも承ります。 (BARの色は、白、黒、キリンスの3色です。)

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願ひ』に従してください。

リ. フайнホック カラー見本

リ. フайнホック

No. P401 シロ



No. P402 クロ



No. P718 ベージュ



No. P149 グレー



No. P185 オレンジ



No. P102 ライトモカ



No. P 3 ピンク



No. P 25 ゴールド



No. P 70 ライトブルー



No. P211 ブルー



No. P 9 レッド



No. P197 グリーン



No. P123 ダークグレー

2020年～ 色No. 表記変更



No. P 79 ネイビーブルー



No. P 30 ブラウン



No. P112 オリーブ



No. P 5 サクラ

2020年 新色



No. P 11 ワインレッド

2020年 新色



No. P23 イエロー

2020年 新色



No. P169 パープル

2020年 新色




御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

染色は出来ません。（ポリエステルミシン糸使用）
各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。
製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事も有ります。

雅 カラー見本

雅

No.1 ピンク



No.2 ライトブルー



No.3 茶



No.4 グリーンティー



No.6 ラベンダー



No.7 レッド



No.13 ベージュ



No.14 グレー



No.20 ダークグレー



No.23 白



No.24 黒



No.99 生成り（染色用）



形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

No.23白は染色用ではございませんので、お気を付け下さい。

No.99生成りは染色用です。染色せずにご使用になりますと、変色する場合があります。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事もあります

組紐を支給頂いての加工も承っております。

但し、素材・太さによっては、加工出来ない物がありますので、ご確認下さい。

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

リボンホック カラー見本

カラー 及び 対応品

カラー

白

黒

生成

金属ホックタイプ



#9-3

対応品 金属ホックタイプ #9-3
#9-6
—

#9-3
#9-6
#20-741

#9-3
#9-6
#20-741

#20-741の白はございません。

白は染色用ではございませんので、お気を付け下さい。

生成りは染色用です。染色せずにご使用になりますとリボンが変色する場合もあります。

形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

リボンやテープを支給していただいての加工も承っております。（天然素材 不可）

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

カシメ適合表

ホックにカシメをご使用の際には、下記の表をご参考にお選び下さい。
尚、弊社のホックは、一部を除きほとんどの商品でカシメに対応しておりますが、
ご使用に際しては、サイズのみならず、打ち駒等で確認をして頂いた上でご使用下さい。

品名	品番	カシメ標準サイズ
トンビホック		
# 6	SH4200	小 (特小・中)
# 11	SH6211	(特小)
# 12	SH6212	特小
# 13	SH6213	特小
# 20	SH4220	中 (小)
# 21	SH4221	中 (小)
# 70	SH6270	大
# 80	SH6280	特大13mm
# 46	SH6246	小 (特小・中)
# 40	SH4240	中 (小)
# 41	SH4241	中 (小)
エリホック		
# 7	SH4230	中 (小)
# 10	SH6210	(特小)
# 17	SH6231	小 (中)
# 15	SH6215	特小
# 71	SH6271	大
# 81	SH6281	特大13mm
# 57	SH6257	中 (小)
# 47	SH6247	小 (中)
# 45	SH6245	特小
ラウンドホック		
# 33	SH6233	特小
# 53	SH6253	特小

品名	品番	カシメ標準サイズ
コイル ホック		
# 18	SH4210	中 (小)
# 19	SH4290	中 (小)
ジーンズホック		
# 611	SH6611	中 (小・大)
# 612	SH6612	中 (小・大)
# 613	SH6613	中 (小・大)
# 621	SH6621	中 (小・大)
角ホック		
# 306	SH7306	特小
# 322	SH7322	小 (中)
# 341	SH7341	中 (小・大)
コートホック		
# 821	SH6821	中 (小)
# 62	SH4362	特小
# 66	SH4366	中 (小・大)
# 67	SH4367	中 (小・大)
# 810	SH6810	小 (特小)

品名	品番	カシメ標準サイズ
ファインホック		
L	SH1811	(特小)
M	SH1812	(特小)
S	SH1813	(特小)
A	SH1814	(特小)
X	SH1815	(特小)
雅		
M 101	SHM101	大
M 121	SHM121	特大11mm (13mm)
M 141	SHM141	特大11mm (13mm)
M 401	SHM401	大
M 421	SHM421	特大11mm
M 441	SHM441	特大13mm
M 511	SHM511	特小
M 521	SHM521	特小
M 541	SHM541	中 (特小・小)
M 706	SHM706	小 (特小)
M 711	SHM711	特小
M 921	SHM921	特小
M 941	SHM941	中 (小)
雅	ストッパーイフ [°]	
M 511S	SHM511S	特小
M 521S	SHM521S	特小
M 541S	SHM541S	中 (特小・小)

御使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従してください。

※スプリングホック全サイズ、#107・#109・#701・#741・M501・M501S・M701・
リ。ファインホック・リボンホックについてはカシメ対応しておりません。
※()内は、最適ではありませんが、使用は可能なサイズです。
※カシメ用ハンドプレス、打ち駒、打ち棒もご用意しております。



有 限 会 社 ヒ バ リ

E-mail : hibari@hookhanbai.jp
<http://www.hookhanbai.jp>