

カタログ



安心と信頼のヒバリ印

No. 2025-2



STANDARD
100

N-KEN 02011
Nissenken

www.oeko-tex.com

目 次

取り扱い上のご注意	1
-----------------	---

スプリングホック

ノーマルタイプ (H&E)	2
バー (BAR)	3
ストッパータイプ (2H&E2)	4
ノーマルタイプ ユニパック包装	5

大型ホック

エリホック・ノーマルタイプ	6
エリホック・ストッパータイプ	7
トンビホック・ノーマルタイプ	8
トンビホック・ストッパータイプ	9
角線ホック	10
ジーンズホック	11
その他ホック I・ノーマルタイプ	12
その他ホック I・ストッパータイプ	13
コートホック	14

クリップ・カシメ	15
----------------	----

手加工ホック

真鍮製ホック	16
ファインホック	17
リ. ファインホック	18
雅ホック	19
リボンホック	24

カラーバリエーション

真鍮製・ステンレス製 メッキ	25
ファインホック 定番色	26
リ. ファインホック 定番色	27
雅ホック 定番色	28
リボンホック 定番色	29

カシメ適合表	30
--------------	----

取り扱い上のご注意とお願い

※ご使用になる前に必ずお読み下さい。

※弊社では、品質管理を徹底し事故の無いよう万全を期していますが、下記に十分ご注意下さい。

※お客様で染色、加工された商品の色落ち、変色、色移り、変形等につきましては、

弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

※製品の仕様につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

本カタログの写真サイズは、実物とは誤差が有ります。原寸大ではございません。

写真の色調と現物の色調とは異なりますので、必ず現品でご確認をお願い致します。

製品は個体によって、使用素材ロット、めっきロット、染色等のロット毎で色調に差が生じることがあります。又、色調、光沢等は、経年変化することがありますので、製品ロット(管理No.)又は箱単位でのご使用をお願い致します。追加発注等の場合は特にご注意下さい。

ホック本体へ故意に力が加わりますと、変形・破損が生じたりホック本来の機能に支障を来す事があります。

通常使用時に於いても、繰り返し着脱することで、ホック変形・めっきの剥離・キズ・糸切れ等の原因になったり、ストッパー機能の低下が生じたりします。なお、特にストッパーホックの縫製は確実に行って下さい。着脱時に衣服を破損させることが考えられます。

ウールや本革製品にご使用の場合、さらし・なめし加工時の薬品及び残留ガスによって変色する事があります。

ホック縫製製品の出荷時及びクリーニング等に於ける高温スチーム仕上げ処理直後は、縫製製品の繊維に湿気が多く含まれており、直後にカバーを被せたり、製品を重ねたり、特に密封は、ホックの変色及び腐食の発生を促進させる危険な状態になりますので、絶対にお避け下さい。なお、袋詰め梱包等される場合は、完全に冷えて乾燥後に行ってください。但し、密封はお避け下さい。

染料等の薬品や、漂白剤の使用で変色することがあります。特にハイドロ系漂白(塩素系)は絶対にお避け下さい。

ご家庭での洗濯やクリーニングでのトラブル回避の為に、可能であれば衣服よりホックを取り外して頂くことの推奨をお願い致します。

取り外しが無理の場合は、ホックを保護した上でホックより小さな網目のネットのご使用を推奨して下さい。

金属製ホックにつきまして

真鍮製及びステンレス製のホックは、「エコテックスタンダード100ークラスⅠ」認証商品です。

真鍮製の定番めっき品、ステンレス製は、すべて検針機対応・ニッケルフリーです。

検針機能につきましては、インナーホックは全て3組使用で「NC-A」適合。アウターホックは1組使用で「NC-A」適合です。

但し、使用数量及び配置配列等の物理的諸条件で検針機に反応する事がありますので、ご使用時には前もってご確認下さい。

金属或いはめっき付き製品は、異物の付着・金属原子間の拡散・めっき皮膜の腐食等により製品の変色・腐食が起こりうる事があります。

さまざまな要因がありますが、時間・温度・湿度等によることが考えられますので、製品の移送・保管には、十分ご注意下さい。

アイロンなどの熱源で、めっき変色及び金属変色が生じる事がありますのでご注意下さい。

ホック個品・ホック縫製後での漂白及び染色はお避け下さい。ホックの変色・腐食原因となります。

ファインホック・雅ホック・リボンホックにつきまして

ファインホック、リ. ファインホック、雅ホック、リボンホックは、「エコテックスタンダード100ークラスⅠ」認証商品です。

ファインホック、リ. ファインホック、雅ホック、リボンホックは、すべて検針機対応ニッケルフリーです。

一部を除き1組使用で「NC-A」適合。※-1

但し、使用数量及び配置配列等の物理的諸条件で検針機に反応する事がありますので、ご使用時には前もってご確認下さい。

中芯の金属を糸・組紐で被っていますので、次のような要因で、中芯の露出、解れ、糸切れなど生じる事があります。使用状況や経年、角張ったものでの衝撃(特にアイロン・カッター刃)、縫製時の針先での引っ掛け等、お取り扱いには十分ご注意下さい。

雅ホック 生成色 とリボンホック 生成色 は、ナイロン製品を使用していますので、アイロン等の熱源で溶けたり糸切れ等生じることがあります。温度管理には十分注意して下さい。

ファインホック及びリ. ファインホック、雅ホック、リボンホックの白色を含む有色品は、ポリエステル製品を使用していますので、アイロン等の熱源で溶けたり糸切れ等生じることがあります。温度管理には十分注意して下さい。

染色用としては、ナイロン製品使用の 雅ホック 生成色、リボンホック 生成色 をご用意しています。

ファインホック、リ. ファインホックの全色及び雅ホックとリボンホックの「生成色」以外は、染色不可ですので染色をしないで下さい。

なお、染色につきましては、お客先様管理下でお願い致します。また、染色後の製品につきましては責任を負いかねますのでご注意下さい。

「生成色」は経年変化しますので、保管に際しては十分ご注意下さい。またそのまま「生成色」としてのご使用はお避け下さい。

ファインホック定番色以外の特別色につきましては、別途お問い合わせご相談下さい。(弊社指定糸メーカー色)

※-1 雅ホック M101,M121,M141,M401,M421,M441は1組使用で「NC-B」適合



スプリングフック ノーマルタイプ (SPRING HOOK&EYE)

真鍮製・ステンレス製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：真鍮製・ステンレス製 NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状

	#0	#1	#2	#3	サイズ (mm)
HOOK	 A: 5.6 B: 7.0 φ 0.6	 A: 6.8 B: 8.5 φ 0.7	 A: 7.6 B: 9.5 φ 0.8	 A: 8.6 B: 11.8 φ 0.9	
EYE	 D: 5.5 E: 5.3 F: 4.0 φ 0.6	 D: 6.5 E: 6.4 F: 4.7 φ 0.6	 D: 7.5 E: 7.5 F: 5.5 φ 0.7	 D: 8.5 E: 9.0 F: 6.5 φ 0.8	

記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 WS (白)

※白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

		#0	#1	#2	#3
HOOK&EYE	真鍮製	SH2200	SH2210	SH2220	SH2230
	ステンレス製	SH2400	SH2410	SH2420	SH2430

スプリングフック (SPRING BAR)

真鍮製： ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能： 真鍮製 NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状

	#0	#1	#2	#3	サイズ (mm)
BAR	 G 10.0	 G 12.0	 G 14.0	 G 16.0	
	φ 0.6	φ 0.6	φ 0.7	φ 0.8	

記載寸法は参考値です。

写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

※白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

		#0	#1	#2	#3
BAR	真鍮製	SH220005	SH221005	SH222005	SH223005



スプリングフック ストッパータイプ (SPRING 2H & E2)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：真鍮製 NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状

	#0	#1	#2	#3	サイズ (mm)
2H	 A 5.6 B 7.0 φ 0.6	 A 6.8 B 8.5 φ 0.7	 A 7.6 B 9.5 φ 0.8	 A 8.6 B 11.8 φ 0.9	
E2	 D 5.5 E 5.3 F 4.0 φ 0.6	 D 7.1 E 6.4 F 4.8 φ 0.7	 D 8.0 E 7.7 F 5.7 φ 0.8	 D 9.6 E 9.3 F 6.8 φ 0.9	

記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・K (キリンス)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 WS (白)

※白クリア加工は受注生産でございます。

ステンレス製WS (白) 2H&E 各サイズ在庫限りとなります。

商品番号

		#0	#1	#2	#3
2H & E2	真鍮製	SH2207	SH2217	SH2227	SH2237
2H & E	ステンレス製	SH2402	SH2412 販売終了	SH2422	SH2432

スプリングホック ノーマルタイプ ユニパック包装 (SPRING HOOK&EYE)

真鍮製・ステンレス製：ニッケルフリー・検針機対策品（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）
検針機機能：真鍮製・ステンレス製 NC-A基準
エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状



#0

#1



1箱6グロス入り

1箱6グロス入り

#2

#3



1箱6グロス入り

1箱4グロス入り

1グロス：(12組／小袋)×12袋＝144組

カラーバリエーション

真鍮製 WP（白）・BP（黒）・AG（アンティック・ゴールド）・K（クリア）
ステンレス製 WS（白）

※白クリア加工は対応しておりません。

商品番号

	#0	#1	#2	#3
真鍮製	SH22001824	SH22101824	SH22201824	SH22301824
ステンレス製	SH24001824	SH24101824	SH24201824	SH24301824



大型フック1 エリフック ノーマルタイプ (ERI HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状

	エリ#7	エリ#10	エリ#15	エリ#17	ラウンド#33	
HOOK	 φ 1.45 A: 12.5 B: 19.0	 φ 1.35 A: 10.0 B: 12.8	 φ 1.1 A: 9.5 B: 15.0	 φ 1.45 A: 11.0 B: 15.0	 φ 1.45 A: 12.5 B: 19.0	
EYE	 φ 1.45 D: 13.5 E: 20.0 F: 8.0	 φ 1.35 D: 11.0 E: 10.0 F: 6.6	 φ 1.1 D: 11.0 E: 12.5 F: 7.1	 φ 1.45 D: 12.0 E: 16.0 F: 8.0	 φ 1.45 D: 11.3 E: 19.0 F: 10.1	

記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンス)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

	エリ#7	エリ#10	エリ#15	エリ#17	ラウンド#33
HOOK&EYE 真鍮製	SH4230	SH6210	SH6215	SH6231	SH6233




大型フック1ー2 エリフック ストッパータイプ (ERI HOOK-2H & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

真鍮製

WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製

—

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

		エリ#45	エリ#47
HOOK-2H&EYE	真鍮製	SH6245	SH6247


大型ホック2 トンビホック ノーマルタイプ (TOMBI HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状



カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工)※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

		トンビ#6	トンビ#11	トンビ#12	トンビ#13	トンビ#20	トンビ#21
HOOK&EYE	真鍮製	SH4200	SH6211	SH6212	SH6213	SH4220	SH4221



大型フック2ー2 トンビフック ストッパータイプ (TOMBI HOOK-2 H & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状

	トンビ#46 (トンビ#6ストッパー)		トンビ#40 (トンビ#20ストッパー)		
HOOK-2H		A : 12.0 B : 12.8 C : 8.0		A : 15.2 B : 16.4 C : 9.6	
	φ 1.35		φ 1.45		
EYE		D : 12.0 E : 12.5 F : 11.0		D : 15.3 E : 15.7 F : 13.1	
	φ 1.35		φ 1.45		

記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

真鍮製

WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製

—

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

		トンビ#46	トンビ#40
HOOK-2H&EYE	真鍮製	SH6246	SH4240


大型フック3 角線フック (SQUARE WIRE HOOK & EYE)

真鍮製： ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能： NC-A基準

エコテックス規格： スタンダード100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。

写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンス)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

	トンビ#306	トリム#322	トリム#341
HOOK&EYE 真鍮製	SH7306	SH7322	SH7341


大型ホック4 ジーンズホック (JEANS HOOK & EYE)

真鍮製： ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能： NC-A基準

エコテックス規格： スタンダード100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。

写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

		ジーンズ#611	ジーンズ#612	ジーンズ#613	ジーンズ#621
HOOK&EYE	真鍮製	SH6611	SH6612	SH6613	SH6621


大型フック5 その他大型 ノーマルタイプ (LARGE SIZE HOOK & EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

	ダブル#701	#107	コイル#18	#810
HOOK&EYE 真鍮製	SH6701	SH3470	SH4210	SH6810


大型_HOOK5-2 その他大型 ストッパータイプ (LARGE SIZE HOOK-2H & EYE)

真鍮製： ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能： NC-A基準

エコテックス規格： スタンダード100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

	ダブル#741	#107H-2H	#109-2H (#109)	スプリング#4	コイル#19
HOOK&EYE 真鍮製	SH6741	SH3472	SH3492	SH2243	SH4290

大型ホック6 コートホック (COAT HOOK & EYE、2H&EYE)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状

	コート#821		# 62		# 66	
HOOK		A: 24.7 B: 15.1 C: 11.7		A: 12.8 B: 13.5 C: 9.4		A: 18.0 B: 18.1 C: 18.2
EYE		D: 15.7 E: 16.4 F: 15.4		D: 13.2 E: 13.3 F: 13.2		D: 22.2 E: 17.2 F: 22.2
	φ 1.6		φ 1.35		φ 1.6	
HOOK-2H					#67	
						A: 18.0 B: 18.1 C: 18.2
EYE						D: 22.2 E: 17.2 F: 22.2
					φ 1.6	

記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

ステンレス製 —

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

	コート#821	#62	# 66	# 67
HOOK&EYE 真鍮製	SH6821	SH4362	SH4366	SH4367


ラーク クリップ (LARK CLIP)

ステンレス製：ニッケルフリー・検針器対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)


検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状



A: 36.0
B: 32.0
C: 8.0



※ 記載寸法は参考値です。写真は原寸大ではありません。

商品番号

ステンレス製 SH8401

カシメ

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

カシメ

特小カシメ

小カシメ

中カシメ

大カシメ

特大カシメ 1.1mm

特大カシメ 1.3mm

頭



A: 4.8



A: 6.0



A: 7.0



A: 9.0



A: 11.0



A: 13.0



足



D: 5.5



D: 6.0



D: 7.5



D: 7.0



D: 8.1



D: 8.8



足長



D: 7.5



D: 7.5



D: 8.5



D: 8.5



記載寸法は参考値です。写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製

WP (白)・BP (黒)・AG (アンティックゴールド)・K (キリンズ)・WL (白クリア加工) ※

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

特小カシメ

小カシメ

中カシメ

大カシメ

特大カシメ 1.1mm

特大カシメ 1.3mm

※1

頭&足

SH990588

SH990488

SH990388

SH990288

SH991188 ※1

SH991388 ※1

在庫限りとなります。

頭&足長

SH990589

SH990489

SH990389

SH990289

※ 適合サイズはカシメ適合表をご覧ください。

手加工ホック1・真鍮製 (HANDMADE HOOK & EYE • BSW)

真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE • NEEDLE CARE)

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状

トンビ#70

トンビ#80

HOOK




A : 19.0
B : 27.0
C : 15.0

φ 2.0



A : 27.0
B : 36.0
C : 21.0

φ 2.0



EYE




D : 21.0
E : 22.0
F : 20.0

φ 2.0



D : 30.0
E : 36.0
F : 28.0

φ 2.0



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

真鍮製 WP (白) ・ BP (黒) ・ AG (アンティックゴールド) ・ K (キリンズ) ・ WL (白クリア加工) ※

※ 白クリア加工は受注生産でございます。

商品番号

トンビ#70

トンビ#80

HOOK&EYE

真鍮製

SH6270

SH6280

手加工ホック3・ファインホック (HANDMADE HOOK&EYE・FINE HOOK)


真鍮製：ニッケルフリー・検針機対策品 (NICKEL FREE・NEEDLE CARE)

外装：ポリエステルミシン糸

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

ファインホック 糸 定番色16色

※ 糸の別注色も承っております。(弊社指定糸メーカー色)
※ 詳細は、ファインホックカラー見本欄をご覧ください。
(26ページ)

商品番号

	Lホック	Aホック	Sホック	Mホック	Xホック
HOOK&EYE 真鍮製	SH1821P	SH1824P	SH1823P	SH1822P	SH1825P

手加工ホック3-2 リ. ファインホック (HANDMADE HOOK&EYE RE. FINE HOOK)

芯材：検針機対応ステンレス（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

外装：ポリエステルミシン糸

検針機機能：1組 NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証


形状

R-1 ホック

HOOK




A: 7.0
B: 8.5



EYE



D: 8.0
E: 8.2
F: 5.5



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

リ. ファインホック 糸 定番色20色

※ 詳細は、リ. ファインホックカラー見本欄をご覧ください。
(27ページ)

商品番号

R-1 ホック

HOOK&EYE [ステンレス製](#)

[SH1831P](#)

手加工ホック4・雅1 ノーマルタイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)



芯材：検針機対応ステンレス（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

外装：ポリエステル（生成のみナイロン）

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状

	M501	M511	M521	M541	
HOOK	 A: 10.0 B: 10.0	 A: 11.0 B: 14.0	 A: 12.0 B: 18.0	 A: 15.0 B: 22.0	
EYE	 D: 9.6 E: 9.3 F: 6.3	 D: 12.0 E: 12.7 F: 9.3	 D: 14.0 E: 16.0 F: 10.8	 D: 16.0 E: 19.0 F: 12.6	

記載寸法は参考値です。写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、雅 カラー見本欄をご覧ください。
(28ページ)

商品番号

	M501	M511	M521	M541
HOOK & EYE	SHM501	SHM511	SHM521	SHM541

手加工ホック5・雅1-2 ストッパータイプ (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI HOOK-2H)



芯材：検針機対応ステンレス（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

外装：ポリエステル（生成のみナイロン）

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状

	M501S	M511S	M521S	M541S	
HOOK-2H	 A : 10.0 B : 10.0	 A : 11.0 B : 14.0	 A : 12.0 B : 18.0	 A : 15.0 B : 22.0	
EYE	 D : 9.6 E : 9.3 F : 6.3	 D : 12.0 E : 12.7 F : 9.3	 D : 14.0 E : 16.0 F : 10.8	 D : 16.0 E : 19.0 F : 12.6	

記載寸法は参考値です。写真は原寸大ではありません。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、雅 カラー見本欄をご覧ください。
(28ページ)

商品番号

	M501S	M511S	M521S	M541S
HOOK-2H & EYE	SHM501S	SHM511S	SHM521S	SHM541S

手加工_HOOK6・雅2 (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)


芯材：検針機対応ステンレス（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

外装：ポリエステル（生成のみナイロン）

検針機機能：NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状



記載寸法は参考値です。
写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

※ 詳細は、雅 カラー見本欄をご覧ください。
(28ページ)

商品番号

HOOK&EYE	M701	M706	M711	M921	M941
	SHM701	SHM706	SHM711	SHM921	SHM941

手加工_HOOK7・雅 3 (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)


芯材：検針機対応ステンレス（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

外装：ポリエステル（生成のみナイロン）

検針機機能：1組 NC-B基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状



記載寸法は参考値です。 写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

受注生産となりますので納期はお問合せください。

※ 詳細は、雅 カラー見本欄をご覧ください。
(2 8 ページ)

商品番号

HOOK&EYE	M101	M121	M141
	SHM101	SHM121	SHM141

手加工_HOOK8・雅4 (HANDMADE HOOK&EYE・MIYABI)


芯材：検針機対応ステンレス（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

外装：ポリエステル（生成のみナイロン）

検針機機能：1組 NC-B基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形状



記載寸法は参考値です。 写真は原寸大ではございません。

カラーバリエーション

雅 定番色12色

受注生産となりますので納期はお問合せください。

※ 詳細は、雅 カラー見本欄をご覧ください。
(2 8 ページ)

商品番号

HOOK&EYE	M401	M421	M441
	SHM401	SHM421	SHM441

リボンホック 1 金属ホックタイプ (RIBBON HOOK & EYE)


ホック：検針機対応ステンレス（#20-741黒のみ真鍮製）（NICKEL FREE・NEEDLE CARE）

リボン：ポリエステル（生成のみナイロン）

検針機機能： NC-A基準

エコテックス規格：スタンダード100 Class I 認証

形 状



記載寸法は参考値です。 写真は原寸大ではございません。
リボンの長さは、定めておりません。

カラーバリエーション

#9-3 白 ・ 黒 ・ 染色用 生成

#9-6 白 ・ 黒 ・ 染色用 生成

#20-741 黒 ・ 染色用 生成

※ 詳細は、リボンホックカラー見本欄をご覧ください。（29ページ）

商品番号

HOOK&EYE #9-3
SH09003

#9-6
SH09006

#20-741
SH20741

真鍮製ホック、ステンレス製ホック メッキカラー・表面処理

真鍮製ホック・定番メッキ

01.WP
(白)



03.BP
(黒)



05.AG
(アンティックゴールド)



10. K
(キリンス)



50. WL
(白クリア加工)



ステンレス製ホック

30.WS
(白)



金属ホックは、検針機対応NC-A基準、ニッケルフリーメッキです。
真鍮製定番メッキとステンレス製ホックは「エコテック スタンダード100クラスI」認証済みです。
真鍮製定番メッキは、01. WP (白) 以外は、ニス塗りを施してあります。

形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。
写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。
各メッキとも、ロットにより色調に差が生じる事があります。
在庫状況によっては、出荷納期にお時間をいただく場合があります。

尚、アンティックゴールドのメッキは、スプリングホック ストッパータイプには対応しておりません。
07. BG (真鍮ゴールド) 色は、10. K (キリンス) 色に変更になりました。

白クリア加工は受注生産でございます。

ご使用に際しては、必ず『取り扱い上のご注意とお願い』に従ってください。


No. P401 / S シロ



No. P402 / B クロ




No. P718 / S ベージュ



No. P149 / S グレー



No. P185 / K オレンジ



No. P102 / K ライトモカ



No. P 3 / K ピンク




No. P 25 / K ゴールド



No. P 70 / S ライトブルー



No. P211 / S ブルー




No. P 9 / S レッド



No. P197 / S グリーン



No. P767 / B ダークグレー



No. P 79 / B ネイビーブルー



No. P 30 / B ブラウン



No. P112 / B オリーブ



糸を巻いた真鍮BARのメッキ色を表しています。

S WP 白
B BP 黒
K K キリンス

ご使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従ってください。

染色は出来ません。（ポリエステルミシン糸使用）
各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。
製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事もあります。
別注色も承っております。（弊社指定糸メーカー色）
定番色のBARの色変更も承ります。
（BARの色は、白、黒、キリンスの3色です。）

リ、ファインホック カラー見本

リ、ファインホック

No. P401 シロ



No. P402 クロ



No. P718 ベージュ



No. P149 グレー



No. P185 オレンジ



No. P102 ライトモカ



No. P 3 ピンク



No. P 25 ゴールド



No. P 70 ライトブルー



No. P211 ブルー



No. P 9 レッド



No. P197 グリーン



No. P123 ダークグレー

2020年～ 色No. 表記変更



No. P 79 ネイビーブルー



No. P 30 ブラウン



No. P112 オリーブ



No. P 5 サクラ

2020年 新色



No. P 11 ワインレッド

2020年 新色



No. P23 イエロー

2020年 新色



No. P169 パープル

2020年 新色



ご使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従ってください。

染色は出来ません。（ポリエステルミシン糸使用）
各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。
製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事もあります。

雅 カラー見本

雅

No.1 ピンク



No.2 ライトブルー



No.3 茶



No.4 グリーンティーン



No.6 ラベンダー



No.7 レッド



No.13 ベージュ



No.14 グレー



No.20 ダークグレー



No.23 白



No.24 黒



No.99 生成（染色用）



ご使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従ってください。

形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

No.23白は染色用ではございませんので、ご注意下さい。

No.99生成は染色用です。染色せずにご使用になりますと、変色する場合があります。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

製品化に際しての部材のロット毎に色調差が生ずる事もあります。

リボンホック カラー見本

カラー 及び 対応品

カラー

白

黒

生成

金属ホックタイプ



対応品 金属ホックタイプ #9-3
#9-6
—

#9-3
#9-6
#20-741

#9-3

#9-3
#9-6
#20-741

#20-741の白はございません。

白は染色用ではございませんので、ご注意下さい。

生成は染色用です。染色せずにご使用になりますとリボンが変色する場合がございます。

形状・サイズのバリエーションについては、商品ページをご参照ください。

写真の色調は実際とは異なりますので、色具合は必ず現品でご確認ください。

各色とも、ロットにより色調に差が生じる事があります。

ご使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従ってください。

カシメ適合表

ホックにカシメをご使用の際には、下記の表をご参考にお選び下さい。

尚、弊社のホックは、一部を除きほとんどの商品でカシメに対応しておりますが、

ご使用に際しては、サイズのみならず、打ち駒等で確認をしていただきますようお願い致します。

品 名	品 番	カシメ標準サイズ
トンビホック		
# 6	SH4200	小 (特小・中)
# 11	SH6211	特小
# 12	SH6212	特小
# 13	SH6213	特小
# 20	SH4220	中 (小)
# 21	SH4221	中 (小)
# 70	SH6270	大
# 80	SH6280	特大13mm ※1
# 46	SH6246	小 (特小・中)
# 40	SH4240	中 (小)
エリホック		
# 7	SH4230	中 (小)
# 10	SH6210	特小
# 17	SH6231	小 (中)
# 15	SH6215	特小
# 47	SH6247	小 (中)
# 45	SH6245	特小
ラウンドホック		
# 33	SH6233	特小

品 名	品 番	カシメ標準サイズ
コイル ホック		
# 18	SH4210	中 (小)
# 19	SH4290	中 (小)
ジーンズホック		
# 611	SH6611	中 (小・大)
# 612	SH6612	中 (小・大)
# 613	SH6613	中 (小・大)
# 621	SH6621	中 (小・大)
角ホック		
# 306	SH7306	特小
# 322	SH7322	小 (中)
# 341	SH7341	中 (小・大)
コートホック		
# 821	SH6821	中 (小)
# 62	SH4362	特小
# 66	SH4366	中 (小・大)
# 67	SH4367	中 (小・大)
# 810	SH6810	小 (特小)

品 名	品 番	カシメ標準サイズ
ファインホック		
L	SH1811	(特小)
M	SH1812	(特小)
S	SH1813	(特小)
A	SH1814	(特小)
X	SH1815	(特小)
雅		
M 101	SHM101	大
M 121	SHM121	特大11mm(13mm) ※1
M 141	SHM141	特大11mm(13mm) ※1
M 401	SHM401	大
M 421	SHM421	特大11mm ※1
M 441	SHM441	特大13mm ※1
M 511	SHM511	特小
M 521	SHM521	特小
M 541	SHM541	中 (特小・小)
M 706	SHM706	小 (特小)
M 711	SHM711	特小
M 921	SHM921	特小
M 941	SHM941	中 (小)
雅 ストッパータイプ		
M 511S	SHM511S	特小
M 521S	SHM521S	特小
M 541S	SHM541S	中 (特小・小)

※スプリングホック全サイズ、#107・#109・#701・#741・M501・M501S・M701・
リ、ファインホック、リボンホックについては、カシメ対応しておりません。

※ () 内は、最適ではありませんが、使用は可能なサイズです。

※カシメ用打ち駒は、各サイズご用意しております。

※カシメ用ハンドプレス機は、ご希望時にお取り寄せさせていただきます。

※1 カシメ特大11mm・13mmは在庫限りでございます。

ご使用に際しては、必ず『取り扱い上でのご注意とお願い』に従ってください。



有限会社 ヒバリ

<http://www.hookhanbai.jp>

E-mail : hibari@hookhanbai.jp